

metabo®

SPECIALS

NOVINKY A AKCE

1/2023



Akumulátorové úhlové brusky.

Váš Metabo autorizovaný prodejce:

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Správná akumulátorová úhlová bruska pro každé použití.

Metabo ví, co je při používání akumulátorových úhlových brusek důležité: výkon, robustnost, trvanlivost a spolehlivost - při každém použití.

Metabo má optimální akumulátorovou úhlovou brusku pro každý úkol: pro stavebnictví, renovace nebo kovovýrobu a průmysl. Akumulátorová technologie Metabo dnes umožňuje stejný výkon jako srovnatelné kabelové nářadí, ale bez zásuvky, bez prodlužovacího kabelu a bez nebezpečí klopýtnutí. Napájení z akumulátoru pro maximální výkon a maximální volnost pohybu.



Všechny akumulátorové úhlové brusky Metabo lze provozovat s jakýmkoli 18V akumulátorovým článkem Metabo nebo některého z mnoha partnerů CAS. Více informací o CAS na cordless-alliance-system.de

Nabídka zahrnuje síťový ekvivalent výkonu od 700 do 2.400 W - od kompaktní základní akumulátorové úhlové brusky až po nejvýkonnější velkou úhlovou brusku s napětím 2x18 V.



700 Watt
Základní modely



900 Watt
Flexibilní



1.100 Watt
Všeumělové



1.500 Watt
Tahouni



2.400 Watt
Nejvýkonnější

Modely s průměrem kotoučů od 115 do 230 mm se liší technickým vybavením a bezpečnostními prvky. Každá úhlová bruska zajišťuje ochranu uživatele přizpůsobenou své třídě pro bezpečnou práci. Se správným systémovým a spotřebním příslušenstvím zvládnete jakékoli úkoly.

18V

Řezání, broušení, hrubování s akumulátorem

Stavebnictví + renovace

Řezání všech materiálů, např. dlaždic, střešních tašek, instalačních profilů, závitových tyčí, armovací oceli atd.

Kovoprůmysl

Lehké až středně náročné řezání a broušení, odstraňování otřepů, použití při konečné montáži na místě.

700 W



900 W



1.100 W



1.500 W



2.400 W



Kovovýroba

Lehké až středně náročné řezání a broušení, odstraňování otřepů

2.400 W

pro pokrývače, obkladače, krajináře, stavbu budov, výstavbu silnic, stavbu tratí, hasiče, technické záchranné služby.



Ideální partner pro stavebnictví

Zejména pro zpracování kamene, např. řezání přírodního kamene, s vysoce kvalitními diamantovými kotouči a systémovým příslušenstvím. V kombinaci s odsávacími kryty a akumulátorovými vysavači je možná bezprašná a zdraví šetrná práce.

Ideální partner pro kovoprůmysl

Robustní, trvanlivé a výkonné akumulátorové úhlové brusky se zapouzdřeným motorem a mnoha bezpečnostními prvky pro maximální ochranu uživatele. Odpovídající systémové příslušenství zajišťuje optimální podporu při jakémkoli použití.

Výkonné sady. Stejně výkonné jako 1.500wattové kabelové nářadí.

Pro řezání a broušení v kovoprůmyslu

BRUSHLESS

Nejvyšší produktivita a přetížení ve své třídě

- Nejvýkonnější akumulátorové úhlové brusky ve své třídě s výjimečnou ovladatelností - vyrobeny v Německu
- Stejně výkonné jako 1.500 W kabelové nářadí
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s nejvyšší účinností
- **Řezání ocelových plechů: více než 49 cm za minutu**
na jedno nabití akumulátorového článku LiHD 5,5 Ah -
ocelový plech 6 mm s Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

MADE IN GERMANY

Silný výkon 1.500 W

Větší trakce a delší životnost díky

- Zapouzdřený bezuhlíkový motor
- Velmi silné neodymové magnety a silnější měděný drát
- Optimalizované proudění vzduchu



Ø brusného kotouče	WB 18 LTX BL 15-xxx Quick s brzdou			
	125 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2 kg	2 kg	2 kg	2,2 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Protiprachové filtry	■	■	■	■
Otočný akumulátorový článek	■	■	■	■
M-Quick	■	■	■	■
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	601730840	601730660	601732840	601735840
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	2x LiHD 5.5 Ah, nabíječka ASC 145	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 8.290,- CENOVÝ	Kč 14.590,-	Kč 8.590,- CENOVÝ	Kč 8.990,- CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 10.031,- HIT	Kč 17.654,-	Kč 10.394,- HIT	Kč 10.878,- HIT

18V

Výkon 1.500 W a mimořádná praktičnost



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

Nejlepší ergonomie a manipulace

- Výměna kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka (**Metabo M-Quick**)
- Maximální praktičnost: obvod rukojeti pouhých **161 mm**
- Otočný akumulátorový článek v krocích po 90°

Nejlepší ochrana uživatele

- Bezpečnostní pádlový spínač
- Rychlý brzdový systém: kotouč zastaví za **1,5 sekundy**
- Integrovaný systém autobalanceru a přídatná rukojeť **Metabo VibraTech (MVT)**
- Mechanická bezpečnostní spojka **Metabo S-automatic**
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Pojistka proti pádu (příslušenství)
- Ochranný kryt s nastavením polohy bez použití nástroje



	WVB 18 LTX BL 15-xxx Quick s brzdou a regulací otáček		WPBA 18 LTX BL 15-xxx Quick DS s brzdou, spínačem kontroly bdělosti, systémem autobalanceru		
	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Ø brusného kotouče	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.500 - 10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2 kg	2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Protiprachové filtry	■	■	■	■	■
Otočný akumulátorový článek	■	■	■	■	■
M-Quick	■	■	■	■	■
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	601731840	601747840	601734840	601745840	601746840
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 7.990,- CENOVÝ	Kč 9.290,- CENOVÝ	Kč 8.990,- CENOVÝ	Kč 9.990,- CENOVÝ	Kč 10.490,- CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 9.668,- HIT	Kč 11.241,- HIT	Kč 10.878,- HIT	Kč 12.088,- HIT	Kč 12.693,- HIT

Základní model s 700 W

18 V

Univerzální použití ve stavebnictví a při renovacích.



Nejlepší produktivita ve své cenové třídě

Více než 6 dělicích řezů za minutu
na jedno nabití akumulátorového článku Li-Power 4,0 Ah
- ocelová tyč Ø 16 mm s Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomické práce
Tenké a kompaktní provedení

Nízká hmotnost - pouze 1,6 kg



Akumulátorové úhlové brusky 18 V W 18 7-125 (2x 4,0 Ah)

Ø kotouče **125 mm**
Počet otáček při volnoběhu **8.500 /min**
Hmotnost (bez akumulátorového článku) **1,6 kg**



Cenová skupina Full Service FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602371510

KČ 7.590,-*

s DPH: Kč 9.184,-

bez akumulátorového článku, bez nabíječky, v metaBOXu 165 L
Objednací číslo 602371840

KČ 3.590,-*

s DPH: Kč 4.344,-



Flexibilní s 900 W.

Univerzální použití při renovaci i ve stavebnictví a kovovýrobě.

BRUSHLESS

18 V

Nejlepší produktivita a přetížení ve své třídě

Bezúdržbový bezuhlíkový motor s nejvyšší účinností

Více než 9 dělicích řezů za minutu

na jedno nabití akumulátorového článku Li-Power 4,0 Ah - ocelová tyč Ø 16 mm s Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Perfektní ergonomie

- Nízká únava při práci díky štíhlému a kompaktnímu provedení
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu

Nízká hmotnost – pouze 1,5 kg



Akumulátorové úhlové brusky 18 V W 18 L BL 9-125 (2x 4,0 Ah)

Ø kotouče 125 mm
Počet otáček při volnoběhu 10.000 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku) 1,5 kg

Cenová skupina Full Service FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602374510

KČ 8.690,-*

s DPH: Kč 10.514,-

bez akumulátorového článku, bez nabíječky, v metaBOXu 165 L
Objednací číslo 602374840

KČ 4.990,-*

s DPH: Kč 6.038,-



Odsávání prachu bez kabelů v systému.

Pro všechny akumulátorové úhlové brusky

jemnou kameninu, dlaždice, desky z přírodního kamene

Diamantový řezný kotouč
125 x 22,23mm,
„TP“, obkladačky „professional“



Svorka na odsávací hubice
CED 125 Clip



Objednací číslo
628579000

Kč 1.030,-*

s DPH: Kč 1.246,-

Objednací číslo 630401000

Kč 956,-*

s DPH: Kč 1.157,-



CORDLESS CONTROL

Sání se spouští/vypíná automaticky po zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí připojeného k hadici (rozsah dodávky).



BRUSHLESS

1x36V / 2x18V akumulátorový vysavač
ASR 36-18 BL 25 M SC

Objednací číslo 602046850

Kč 20.990,-*

s DPH: Kč 25.398,-



Pro akumulátorové úhlové brusky 1100 W a 1500 W

Běžné stavební materiály jako je např. beton, vymývaný beton, tvrdé a měkké pískovce, hliněné cihly

Diamantový řezný kotouč
125x22,23mm,
„UP“, Universal „professional“



odsávací ochranný kryt pro řezy
CED 125 Plus



Objednací číslo
628559000

Kč 809,-*

s DPH: Kč 979,-

Objednací číslo 626731000

Kč 4.580,-*

s DPH: Kč 5.542,-

Broušení čerstvých betonových vrstev, vápenné a cementové omítky

Diamantový brusný hrec na beton "profesionální"
Ø 125 mm



Odsávací ochranný kryt při broušení
GED 125



Objednací číslo 628205000

Kč 6.350,-*

s DPH: Kč 7.684,-

Objednací číslo 626732000

Kč 2.400,-*

s DPH: Kč 2.904,-

Řezné a hrubovací kotouče.

Krátký přehled tříd kvality Metabo.



® Vysoce kvalitní a robustní řezné, hrubovací a diamantové kotouče Metabo splňují nejvyšší bezpečnostní standardy, mezinárodní normy a bezpečnostní požadavky podle OSA.

»Novoflex« »Novorapid« Inox
Základní kvalita

Vyznačují se dobrým řezným výkonem a odstraněním materiálu při dosažení dobré životnosti.



»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox
Standardní kvalita

Obzvláště vyvážený řezný výkon a výjimečně dlouhá životnost.



»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist
Prémiová kvalita

Extrémně vysoký řezný výkon při dosažení velmi dlouhé životnosti.



Výkonné a rychlé řezání.



Ideální pro profily, trubky a tyče z oceli, neželezných kovů, železa a litých profilů

Optimální využití řezného kotouče díky nastavitelnému hloubkovému dorazu

Úhlové řezy od -15° do 45°

Rychloupínací zařízení s plynulým nastavením zkosení

Jednoduchá a rychlá výměna kotouče pomocí aretace vřetene



Pily na řezání kovů

Ø kotouče	355 mm
Řezná kapacita:	
kulatá trubka	132 mm
čtvercová trubice	120 x 120 mm
obdélníková trubka	100 x 208 mm
L profil	150 x 150 mm
max. otevření čelistí svěráku	248 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16,8 kg

Cenová skupina Full Service FS2 (1.490,-*)

Rozsah dodávky



CS 24-355 S
2.400 wattů

**S elektronickým
pozvolným rozběhem**

Objednací číslo 601787000

KČ 7.290,-*

s DPH: Kč 8.821,-

CS 22-355
2 300 wattů

Objednací číslo 601786000

KČ 6.890,-*

s DPH: Kč 8.337,-



Řezný kotouč

Název	Ø x tloušťka x vrtání mm	Kvalita	Vhodné pro:	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 24-M	ocel obecně	616338000	Kč 276,-	Kč 334,-
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-S	ocel obecně	616339000	Kč 320,-	Kč 387,-
Flexiamant super	350 x 3,0x 25	A 36-R	nerezové oceli	616343000	Kč 331,-	Kč 401,-
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 30-R	ocel obecně	616327000	Kč 276,-	Kč 334,-

Plný výkon až 1.750 Nm.

Metabo nabízí ucelenou řadu akumulátorových rázových utahováků od kompaktního 12voltového modelu se 115 Nm až po nejvýkonnější 18voltový akumulátorový rázový utahovák s 1 750 Nm.



Krátký přehled akumulátorových rázových utahováků

	Objednáací číslo	Upínání nástroje	APS*	Max. velikost šroubů (metrické šrouby)	Max. točivý moment
PowerMaxx SSD 12	601114	Vnitřní šestihran 1/4"	ne	do M12	115 Nm
PowerMaxx SSD 12 BL	601115		ne	do M14	140 Nm
SSD 18 LT 200 BL	602397		ne	do M16	200 Nm
SSD 18 LTX 200 BL	602396		ano	do M16	200 Nm
SSW 18 LT 300 BL	602398	Vnější čtyřhran 1/2"	ne	do M16	300 Nm
SSW 18 LTX 300 BL	602395		ano	do M18	300 Nm
SSW 18 LTX 400 BL	602205		ano	do M20	400 Nm
SSW 18 LTX 800 BL	602403		ano	do M24	800 Nm
SSW 18 LTX 1450 BL	602401	Vnější čtyřhran 3/4"	ano	do M30	1.450 Nm
SSW 18 LTX 1750 BL	602402		ano	do M33	1.750 Nm

*APS (Automatic Power Shift): Povolování s automatickým snižováním otáček / šroubování s automatickým vypnutím (pouze SSW 18 LTX 800 BL)



Max. povolovací moment	Počet otáček při volnoběhu	Max. počet příklepů
	0-2.500 /min	3.500 /min
	0-2.500 /min	4.000 /min
	3.050 /min	3.750 /min
	0-2.900 /min	4.000 /min
480 Nm	3.050 /min	3.900 /min
480 Nm	0-2.650 /min	3.750 /min
620 Nm	0-2.150 /min	4.250 /min
1.200 Nm	0-2.575 /min	3.300 /min
1.900 Nm	0-1.500 /min	2.250 /min
2.100 Nm	0-1.650 /min	2.450 /min

Pro nejtěžší šroubovací aplikace.



12 úrovní otáček / točivého momentu
pro širokou škálu použití

**Povolování v režimu APS
(Automatic Power Shift)**

pomáhá při povolování matic a šroubů pomocí
automatického snížení otáček

Rychlý postup prací a maximální výkonnost
díky jedinečnému bezuhlíkovému motoru Metabo

Práce s malým zpětným rázem
s velmi vysokým točivým momentem

18 V



BRUSHLESS



Akumulátorové rázové utahovákы 18 V

K dodání od května 2023

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Upínání nástroje	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 3/4"
Počet otáček při volnoběhu	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Max. točivý moment	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Max. povolovací moment	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Max. počet přiklepů	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Balení	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	602403660	602401660	602402660
Rozsah dodávky	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145,	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Cena bez DPH*	Kč 13.990,-	Kč 14.990,-	Kč 15.990,-
Cena vč. DPH	Kč 16.928,-	Kč 18.138,-	Kč 19.348,-
Objednací číslo	602403840	602401840	602402840
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 7.990,- CENOVÝ HIT	Kč 8.590,- CENOVÝ HIT	Kč 8.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 9.668,-	Kč 10.394,-	Kč 10.878,-

Tip pro příslušenství

Pro SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Sada nástrčných klíčů 1/2"

 pro rázové utahovákы a ráčnové klíče,
10dílné: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm


 Objednací číslo
628831000

 Kč 2.060,-*
s DPH: Kč 2.493,-


Prodloužení nástrčného klíče 1/2"

150mm

 Objednací číslo
628832000

 Kč 473,-*
s DPH: Kč 572,-


Adaptér 1/2" na 1/4" E6,3

3-dílný, vč. pojistného kroužku a čepu

 Objednací číslo
628837000

 Kč 756,-*
s DPH: Kč 915,-


Pro SSW 18 LTX 1750 BL

Prodloužení nástrčného klíče 3/4"

150mm

 Objednací číslo
628828000

 Kč 1.250,-*
s DPH: Kč 1.513,-


Sada nástrčných klíčů 3/4"

8-dílná: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

 Objednací číslo
628834000

 Kč 4.240,-*
s DPH: Kč 5.130,-


Adaptér 3/4" na 1/2"

 Objednací číslo
628829000

 Kč 725,-*
s DPH: Kč 877,-


*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

Hřebíky s akumulátorem

Výkon pro hřebíky dlouhé až 90 mm.



18 V

Maximální mobilita díky akumulátoru

Hřebíkování bez vzduchové hadice a kabelu

Vysoká energie rázu

- Výkonná
- Pneumatická razová technologie
- Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo

2 hřebíky za sekundu

Rychlá sekvence rázů pro rychlý postup práce



Možnost volby: Režim jednoho rázu nebo uvolnění kontaktu pro rychlé přibíjení hřebíků v sérii



na jedno nabití
akumulátorového článku
LiHD 4.0 Ah až

550

rázů

Akumulátorová hřebíkovačka 18 V NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Rychlost hřebíku	2/s
Kapacita zásobníku	47 hřebíků
Úhel pásu hřebíků	30 - 34 °
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Ø hřebíku	2,9 - 3,3 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	4,1 kg

Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 letá
záruka
LiPOWER / LiHD

Objednací číslo 612090800

KČ 19.490,-*

s DPH: Kč 23.583,-

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky,
v metaBOXu 340

Objednací číslo 612090840

KČ 14.590,-*

s DPH: Kč 17.654,-



Hřebíky v pásech

Název	Provedení	Typ sponky/ hřebíku	Hřídel Ø mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	50	630149000	Kč 2.290	Kč 2.771,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	50	630150000	Kč 1.690	Kč 2.045,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	63	630151000	Kč 2.590	Kč 3.134,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	63	630152000	Kč 1.990	Kč 2.408,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	75	630153000	Kč 2.890	Kč 3.497,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	75	630154000	Kč 2.490	Kč 3.013,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	3,1	90	630155000	Kč 2.990	Kč 3.618,-
Hřebíky v pásech, papírová vazba	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	3,1	90	630156000	Kč 2.790,-	Kč 3.376,-

*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

Připraveno k použití za 1 minutu.

Pro flexibilní a všestranné lepení za tepla.

18 V



Doba ohřevu pouze 1 minuta

2 teplotní stupně: 130° / 200°

- Téměř na všechny materiály
- Možnost použití také na materiály citlivé na teplo (např. polystyren).
- "Low Melt" lepicí tyčinka s nízkou teplotou zpracování (příslušenství)

**Žádné pracovní přestávky:
Optimální a rychlé zpracování lepidla
díky konstantní teplotě.**

na jedno nabití
akumulátorového
článku LiPower 2,0 Ah

13 Lepicí tyčinky
pro 200°

Akumulátorová tavná lepicí pistole 18 V

HK 18 LTX 20

Doba ohřívání
Teplota pro zpracování
Ø tyčinky
max. výkon lepení
Hmotnost (bez akumulátorového článku)

1 min
130 °C / 200 °C
11 mm
20 g/min
0,4 kg

Cenová skupina Full Service

FS1 (990,-*)



Rozsah dodávky



bez akumulátorového
článku, bez nabíječky
v metaBOXu 145
Objednáací číslo 600797840

KČ 2.590,-*

s DPH: Kč 3.134,-



Lepicí tyčinky

	Teplota zpracování	Počet na jednu VE	Vhodné pro	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Lepicí tyčinka Ø 11x200 mm	200°C	26 kusů	Plast, karton, sklo, kov, keramika, kámen, textil, korek, kůže, dřevo, papír, lepenka atd.	630886000	Kč 750,-	Kč 907,-
Lepicí tyčinka světle žlutá Ø 11x200 mm	200°C	26 kusů	Dřevo, papír, lepenka	630887000	Kč 750,-	Kč 907,-
Lepicí tyčinka bílá (Low Melt) Ø 11x200 mm	130°C	26 kusů	Materiály citlivé na teplotu, jako např. Styropor®, PU pěna, tvrdé PVC, nylon, polyester a guma.	630437000	Kč 750,-	Kč 907,-

NOVINKA

Pro frézování dřeva jednou rukou.



Profilové frézy, ořezávání a drážkování

Rychlé frézování dřeva a materiálů podobných dřevu

Lehká s malým obvodem rukojeti

- Kompaktní velikost
- Pohodlná obsluha jednou rukou
- Optimální výhled na frézu a obrobek díky průhledné základní desce

Přesné výsledky

Plynulé nastavení hloubky a upevnění motoru pomocí závitu ozubené tyče zajišťuje přesné nastavení.

500W fréza na srážení hran FM 500-6

Jmenovitý příkon	500 W
Počet otáček při volnoběhu	32.000 /min
upínací otvor kleštiny	6 mm
Otáčky při jmenovitém zatížení	19.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,3 kg

Cenová skupina Full Service FS3 (1.990,-*)

Objednávací číslo 601741000

KČ 1.790,-*

s DPH: Kč 2.166,-



Tip pro příslušenství

Sortiment fréz SP
6 mm
15dílný



3x drážkovací fréza:	Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
1x žlábkovací fréza:	Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
1x srážecí fréza:	Ø 32 mm, 45°
1x fréza na V-drážky:	Ø 12,7 mm, 90°
3x zaoblovací fréza:	Ø 15,9 mm, R 3,2 mm Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
1x ořezávací fréza:	Ø 12,7 mm
1x fréza na čepy:	Ø 12,7 mm, 14°
1x tvarová fréza:	Ø 25,5 mm, R 4 mm
1x polodrážkovací fréza:	Ø 22,2 mm
1x fréza na závěsy:	Ø 12,7 mm
1x tvarová fréza na hrany	Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Objednávací číslo 635260000

Kč 1.790,-*

s DPH: Kč 2.166,-



S širokým rozsahem dodávky: paralelní doraz, kopírovací příruba a válečkové vedení

Akumulátor pro zahradu.

Jakožto lídři v oblasti technologie akumulátorových článků jsme důsledně následovali vizi „bezdrátového staveniště“. Maximální míra svobody při šroubování, vrtání, řezání, broušení a řezání. Nyní také pro zahradu.

Jeden akumulátor, mnoho řešení. Jeden akumulátor pro více než 30 značek.



100% kompatibilní

Bezdrátová svoboda - napříč značkami!
Bez problémů můžete kombinovat stroje, akumulátorové články a nabíječky od různých výrobců. Více na stranách 26 / 27 nebo na cordless-alliance-system.de

2 v 1: Sekání se
sběrným košem a
mulčování

18V

BRUSHLESS



Plochy až do
350 m²

2x18voltová aku sekačka na trávu
RM 36-18 LTX BL 36

Šířka řezu	36 cm
Výška řezu od-do	20-70 mm
Objem sběrného vaku	45 l
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	12,6 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 601716850

Kč 6.490,-*

s DPH: Kč 7.853,-



Snadné nastavení výšky sečení v 5 úrovních

Vysoký řezný výkon a dlouhá doba běhu na jedno nabití akumulátorového článku díky silnému bezuhlíkovému motoru

Lehké a ovladatelné: snadné manévrování díky lehkému plastovému krytu

Sběrný koš s okénkem pro kontrolu stavu naplnění

Odborníci na divoký růst a podrost.

BRUSHLESS



FSB 36-18 LTX BL 40

Obouruční držadlo: pro větší plochy

FSD 36-18 LTX BL 40

Kruhové držadlo: ve stísněných podmínkách

2X18voltový akumulátorový
křovinořez
FSB 36-18 LTX BL 40
Obouruční držadlo / 40 cm
Objednací číslo 601610850**

Kč 5.990,-*

s DPH: Kč 7.248,-



2X18voltový akumulátorový
křovinořez
FSD 36-18 LTX BL 40
Kruhové držadlo / 40 cm
Objednací číslo 601611850**

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 8.458,-



18V

Sekání a ořezávání v
okolí domu.

18V

BRUSHLESS



18voltový akumulátorový vyžínač
RTD 18 LTX BL 30
Kruhové držadlo / 30 cm
Objednací číslo 601720850**

Kč 4.590,-*

s DPH: Kč 5.554,-



► Více informací o zahradním nářadí
a příslušenství na metabo.com


*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

**bez akumulátorového článku, bez nabíječky

Výkonné pro rychlé řezy.

Ideální pro kácení, odvětvování, zkracování
a stavbu ze dřeva.

NOVINKA



18 V

BRUSHLESS**Rychlost řetězu až 22 m/s**

díky výkonnému bezuhlíkovému motoru s přímým pohonem v kombinaci s výkonnými akumulátorovými články Metabo

- Trvale vysoký točivý moment
- Rychlost plynule nastavitelná

Vysoký pracovní komfort

- Kompaktní konstrukce
- Nízká hmotnost - pouze 3,2 kg
- Gumová rukojeť pro protiskluzový, pohodlný úchop
- Snadná manipulace



Délka kolejnice 40 cm

Tloušťka řezu řetězu a kolejnice Oregon

Minimální nároky na údržbu

- Žádná výměna uhlíkových kartáčů
- Automatické mazání řetězu
- Snadné dopínání a výměna řetězu

Vysoká ochrana uživatele

- Rychlé zastavení řetězu v případě zpětného rázu a uvolnění spínače
- Přídavný bezpečnostní spínač na hlavní rukojeti proti nechtěnému spuštění
- Řetěz Oregon s malým zpětným rázem
- Tichý díky provozu akumulátoru, díky tomu možno použít také v zónách citlivých na hluk



2x18V akumulátorová řetězová pila MS 36-18 LTX BL 40

Délka řezu 36 cm
Max. rychlost řetězu 22 m/s
Hmotnost (bez akumulátorového článku) 3,2 kg

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 601613850

Kč 7.990,-*



Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*) s DPH: Kč 9.668,-

Tip pro příslušenství**Vodící lišta pro pilu Oregon**

40cm



Objednací číslo 628437000 Kč 1.040,-
s DPH: Kč 1.258,-

Pilový řetěz Oregon

40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)



Objednací číslo 628439000 Kč 725,-*
s DPH: Kč 877,-

Bio lepicí olej na pilové řetězy

1 litr



Objednací číslo 628441000 Kč 350,-*
s DPH: Kč 369,-

Řešení pro mnoho zahradních prací: Zahradní multifunkční systém Metabo.

All-in-one

NOVINKA

- Výkonný akumulátorový pohon s bezuhlíkovým motorem
- Rychlá, snadná výměna nástavců díky systému rychlospojky Metabo Quick
- Variabilní pracovní rychlost: 2 předvolitelné rozsahy otáček a plynulý spínač přidávání rychlosti
- Ekologický, tichý systém: ideální pro oblasti citlivé na hluk



BRUSHLESS



2x18V akumulátorový multifunkční pohon MA 36-18 LTX BL Q

Rukojeť

Počty otáček při volnoběhu

Hmotnost (bez akumulátorového článku)

Cenová skupina Full Service

Kruhové držadlo

0-7.000 / 0-8.200/min

3 kg

FS3 (1.990,-*)

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 601725850

Kč 5.690,-*

s DPH: Kč 6.885,-



Tip pro příslušenství

Prodloužení násady zahradního multifunkčního systému

- Stabilní prodloužení násady pro nástavec s vyvětřovací pilou MA-MS 25
- Rozšíření dosahu o 88 cm



Objednací číslo
628498000


Kč 1.690,-*

s DPH: Kč 2.045,-



Pro stříhání vysokých živých plotů a keřů

- Vysoký řezný výkon a přesné řezy díky oboustranně diamantem broušeným a laserem řezaným zubům nože (duální řezný systém)
- Nosník nože se bez náradí naklápí o 215° ve 13 stupních




Nástavec s nůžkami na živý plot MA-HS 50

Délka řezu	48 cm
Max. tloušťka řezu	22 mm
Max. počet řezů	0-2.600 / 0-3.100/min
Délka s pohonem	2,6 m
Hmotnost	2,8 kg

Objednací číslo
601726850



Kč 4.490,-*
s DPH: Kč 5.433,-



18V

Pro bezpečnou péči o stromy

- Přesný a výkonný s rychlostí řetězu až 18 m/s
- Nízkoprofilový řetěz s malým zpětným rázem pro hladké řezy a nízké vibrace
- Integrovaný hák pro odstraňování odřezaných větví
- Nenáročná údržba: automatické mazání řetězu, snadné dopínání a výměna řetězu



Nástavec s vyvětovací pilou MA-MS 25

Max. rychlost řetězu	16 m/s / 18 m/s
Délka řezu	24 cm
Délka s pohonem	2 m
Hmotnost	1,7 kg

Objednací číslo
601727850



Kč 4.490,-*
s DPH: Kč 5.433,-



Pro sekání, zastřihování a prosekání

- Rychlý, výkonný náběh
- Mnohostranné použití: Cívka s dvojitou strunou pro sekání trávy, nože na křoví
- Rychlá výměna struny bez náradí
- Jednoduché přestavení struny krátkým ťuknutím na hlavu cívky



Nástavec s křovinořezem MA-FS 40

Ø okruhu řezu	40 cm
Počet otáček při volnoběhu	0-5.300 / 0-6.000/min
Hmotnost	1,6 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo
601728850



Kč 2.790,-*
s DPH: Kč 3.376,-



Pohodlná práce s výkonnými řezy.

BRUSHLESS

- Ideální pro náročné stříhací a prořezávací práce
- Výkonný bezuhlíkový motor s vysokým a konstantním počtem řezů pro maximální řezný výkon a dlouhou výdrž akumulátoru
- Vysoká ochrana uživatele
- Centrální ovládací panel s LED kontrolkami

NOVINKA

Výkonné a přesné řезы i u silnějších větví do 21 mm

díky oboustranně diamantem broušeným a laserem řezaným zubům nože (duální řezný systém) - menší opotřebení a dlouhá životnost



Rukojeť lze otáčet do 5 různých poloh pro bezpečné a flexibilní vedení a práci



18 V

Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX BL 55
 50 cm / 3.400/min
 Objednací číslo 601722850**

Kč 6.390,-*

s DPH: Kč 7.732,-



Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX BL 65
 60 cm / 3.400/min
 Objednací číslo 601723850**

Kč 6.890,-*

s DPH: Kč 8.337,-



Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX BL 75
 70 cm / 3.400/min
 Objednací číslo 601724850**

Kč 7.390,-*

s DPH: Kč 8.942,-



Lehké váhy pro čistý řez.

18 V



Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX 45
 43 cm / 2.600/min
 Objednací číslo 601717850

Kč 3.390,-*

s DPH: Kč 4.102,-



Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX 55
 53 cm / 2.600/min
 Objednací číslo 601718850**

Kč 3.690,-*

s DPH: Kč 4.465,-



Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V
HS 18 LTX 65
 63 cm / 2.600/min
 Objednací číslo 601719850**

Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-



1 stroj – 2 aplikace.



18 V

Akumulátorové nůžky na keře a na trávu 18 V
SGS 18 LTX Q
 20 cm / 11,5 cm
 Objednací číslo 601609840**

Kč 2.790,-*

s DPH: Kč 3.376,-



12 V

Akumulátorové nůžky na keře a na trávu 12 V
PowerMaxx SGS 12 Q
 20 cm / 11,5 cm
 Objednací číslo 601608840**

Kč 2.590,-*

s DPH: Kč 3.134,-



Flexibilní zavlažování a odčerpávání na akumulátor.

18 V

- 2 funkce: Ponorné čerpadlo nebo čerpadlo do nádrže na dešťovou vodu
- Rychlá přestavba díky odejmutí patky čerpadla bez nářadí
- Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 1–2 mm
- K ekologickému zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo k odčerpání čisté vody z nádrží, jezírek a zatopených sklepů

NOVINKA



18V aku ponorné čerpadlo do nádrže na dešťovou vodu
TPF 18 LTX 2200
 2.200 l/h / 2,2 bar
 Objednací číslo 601729850**

Kč 2.690,-*

s DPH: Kč 3.255,-



Snadná manipulace

- Přehledný ovládací panel
- Funkce časovače se 3 dobami běhu, perfektní při použití zahradních postřikovačů
- Dávkování tlaku a objemu vody díky 3 úrovním výkonu a regulačnímu ventilu




Dlouhá životnost

- Dvojitý systém těsnění
- Ochrana motoru proti přetížení
- Omyvatelný filtr chrání čerpadlo před nečistotami
- Robustní kryt z rázuvzdorného plastu

Silný a tichý.

18 V

BRUSHLESS



Akumulátorový fukar na listí 18 V
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 89 dB
 Objednací číslo 601607850**

Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-



Postřikování bez námahy díky akumulátorovému článku.

18 V



Akumulátorový zádový postřikovač 18 V
RSG 18 LTX 15
 15 l / 1-3 bar
 Objednací číslo 602038850**

Kč 8.290,-*

s DPH: Kč 10.031,-



**bez akumulátorového článku, bez nabíječky

CAS Jeden akumulátor, mnoho řešení.

1 systém – více než 30 značek – více než 300 strojů
100% kompatibilita v třídě 18 V!



Všechno se hodí ke všemu:

Nyní můžete snadno kombinovat stroje, akumulátorové články a nabíječky od různých výrobců. To vám ušetří nejen akumulátorové články a nabíječky, ale také peníze a čas a navíc přispějete k ochraně životního prostředí.



největší systém
akumulátorů napříč
značkami



100 %
kompatibilita



největší
rozmanitost
použití



Ušetřete peníze



Ušetřete čas



Chraňte zdroje





Akumulátor pro elektrikáře.

Ať už jde o **montáž, přesun zásuvek, krácení a svazování kabelů nebo osvětlení pracovní oblasti** – díky CAS zvládnete všechny pracovní kroky s jediným akumulátorem. **Napříč značkami!**




METABO: Sekání, osazování hmoždinek, tvorba otvorů s akumulátorovým kombinovaným kladivem KH 18 LTX BL 24 Q SET ISA



BAIER: Frézování do vápenopískových cihel, cihel, porotonu, sádry s akumulátorovou diamantovou frézou na zdivo ABDN 20



HELLERMANNTYTON: Svazování kabelů se svazkovacím nástrojem Autotool CPK hybrid



CEMBRE: Lisování konektorů, kabelová oka s akumulátorovým lisem na tyči B15MD



BAIER: Rychlý přesun zásuvek s akumulátorovou diamantovou vrtačkou na sádrokarton ABDB82



STEINEL: Krácení kabelů s akumulátorovou horkovzdušnou pistolí mobile heat MH3



METABO: Upevnění sanitárních modulů s akumulátorovým rázovým utahovákem SSW 18 LTX 300 BL



METABO: Zkracování závitových tyčí, profilů, malých kanálů s akumulátorovou úhlovou bruskou CC 18 LTX BL




SCANGRIP: Osvětlení pracovního prostředí s vysoce výkonným stavebním světlem Nova 10 CAS



CEMBRE: Řezání velmi tvrdých materiálů s akumulátorovou tyčovou řezačkou B-TC250ND



SCANGRIP: Osvětlení pracovního prostoru s 360° vysoce výkonným stavebním světlometem AREA 10 CAS – 360°



CEMBRE: Lisování nerezové oceli, oceli, sklolaminátu, plastu s akumulátorovým lisovacím nástrojem B-FL750ND



METABO: Řezání kabelových tras, kanálů, závitových tyčí na délku s akumulátorovou kotoučovou pilou na kov MKS 18 LTX 58



STEINEL: Krácení kabelů s akumulátorovou horkovzdušnou pistolí mobile heat MH5

Váš akumulátorový článek.

Vaše práce.

Vaše svoboda.

Všechny akumulátorové produkty a další informace najdete na www.cordless-alliance-system.de



PICK+MIX 18 V

Jednoduše chytře kombinováno.



Více než 300 strojů - více než 30 značek – 1 akumulátor

1. Vyberte základní sadu nebo akumulátorový článek a nabíječku

Základní sady



Základní sada Li-Power 2x 4.0 Ah
1x Nabíječka ASC 55
Objednací číslo 685050000

Cena bez DPH* Kč 7.690,-
Cena vč. DPH Kč 9.305,-




Základní sada LiHD 2x 8.0 Ah
1x rychlonabíječka ASC 145
metaBOX 145
Objednací číslo 685131000

Cena bez DPH* Kč 15.990,-
Cena vč. DPH Kč 19.348,-



Základní sada LiHD 4.0 Ah + 5.5 Ah
1x Nabíječka ASC 55
metaBOX 145
Objednací číslo 685136000

Cena bez DPH* Kč 8.090,-
Cena vč. DPH Kč 9.789,-



Základní sada Li-Power 2x 2,0 Ah
1x Nabíječka SC 30
Objednací číslo 685161000

Cena bez DPH* Kč 3.090,-
Cena vč. DPH Kč 3.739,-

Akumulátorové články



18 / Li-Power 4.0 Ah
Objednací číslo 625027000

Cena bez DPH*

Cena vč. DPH

Kč 2.400,-

Kč 2.904,-

18 V/Li-Power 5.2 Ah
Objednací číslo 625028000

Kč 3.770,-

Kč 4.562,-

18 V/LiHD 4.0 Ah
Objednací číslo 625367000

Kč 2.610,-

Kč 3.158,-

18 V/LiHD 5.5 Ah
Objednací číslo 625368000

Kč 4.190,-

Kč 5.070,-

18 V/LiHD 8.0 Ah
Objednací číslo 625369000

Kč 5.240,-

Kč 6.340,-



Nabíječky



Nabíječka ASC 55
Objednací číslo 627044000

Cena bez DPH*

Cena vč. DPH

Kč 1.610,-

Kč 1.948,-

Nabíječka ASC 145
Objednací číslo 627378000

Kč 3.350,-

Kč 4.054,-

Univerzální duální
rychlonabíječka
ASC 145 DUO
Objednací číslo 627495000

Kč 4.610,-

Kč 5.678,-

2. Vyberte si stroj

CENOVÉ HITY

<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku excentrická bruska SXA 18 LTX 150 BL Objednací číslo 600411840</p> <p>Kč 7.490,-** s DPH: Kč 9.063,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombin. kladivo KHA 18 LTX BL 40 Objednací číslo 600752840</p> <p>Kč 13.990,-** s DPH: Kč 16.928,-</p>	 <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX 24 Objednací číslo 601712840</p> <p>Kč 5.890,-** s DPH: Kč 7.127,-</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>NOVINKA</p>  <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Objednací číslo 601713840</p> <p>Kč 6.990,-** s DPH: Kč 8.458,-</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>NOVINKA</p>  <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 28 Q Objednací číslo 601715840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>
 <p>Aku kombinované kladivo KHA 36-18 LTX Objednací číslo 600796840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>	 <p>Aku Multitool MT 18 LTX 18 Objednací číslo 613021840</p> <p>Kč 4.990,-** s DPH: Kč 6.038,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nůžky na plech SCV 18 LTX BL 1.6 Objednací číslo 601615840</p> <p>Kč 10.990,-** s DPH: Kč 13.298,-</p>	 <p>Aku nůžky SGS 18 LTX Q Objednací číslo 601609840</p> <p>Kč 2.790,-** s DPH: Kč 3.376,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nýtovací pistole NMP 18 LTX BL M10 Objednací číslo 601788840</p> <p>Kč 31.990,-** s DPH: Kč 38.708,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nýtovací pistole NP 18 LTX BL 5.0 Objednací číslo 619002840</p> <p>Kč 14.990,-** s DPH: Kč 18.138,-</p>	 <p>Aku okružní pila KS 18 LTX 57 Objednací číslo 601857840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL Compact Objednací číslo 602366840</p> <p>Kč 4.590,-** s DPH: Kč 5.554,-</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>NOVINKA</p>  <p>Aku pila ocaska SSE 18 LTX Compact Objednací číslo 602266840</p> <p>Kč 3.990,-** s DPH: Kč 4.828,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT Objednací číslo 602258840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku ponorná kotoučová pila KT 18 LTX 66 BL Objednací číslo 601866840</p> <p>Kč 10.590,-** s DPH: Kč 12.814,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku prostřihovač NIV 18 LTX BL 1.6 Objednací číslo 601614840</p> <p>Kč 10.990,-** s DPH: Kč 1.222,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL Objednací číslo 602316840</p> <p>Kč 5.490,-** s DPH: Kč 6.643,-</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>NOVINKA</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL Objednací číslo 60231840</p> <p>Kč 3.490,-** s DPH: Kč 4.223,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku bezpříklepová vrtačka BE 18 LTX 6 Objednací číslo 600261840</p> <p>Kč 5.990,-** s DPH: Kč 7.248,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL I# Objednací číslo 602360840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL Q I Objednací číslo 602361840</p> <p>Kč 7.490,-** s DPH: Kč 9.063,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls# Objednací číslo 602192840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Q Objednací číslo 602200840</p> <p>Kč 6.990,-** s DPH: Kč 8.458,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL I Objednací číslo 603183840</p> <p>Kč 8.990,-** s DPH: Kč 10.878,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Objednací číslo 603185840</p> <p>Kč 7.990,-** s DPH: Kč 9.668,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku přímočará pila STA 18 LTX 100 Objednací číslo 601002840</p> <p>Kč 5.490,-** s DPH: Kč 6.643,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku přímočará pila STAB 18 LTX 100 Objednací číslo 601003840</p> <p>Kč 5.490,-** s DPH: Kč 6.643,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL Objednací číslo 602397840</p> <p>Kč 3.990,-** s DPH: Kč 4.828,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL Objednací číslo 602396840</p> <p>Kč 5.990,-** s DPH: Kč 7.248,-</p>

► Další akumulátorové stroje a zahradní produkty na metabo.com

ZDARMA: 3 letá XXL záruka



Metabo se spoléhá na vlastní kvalitu a nabízí bezplatnou 3 letou XXL záruku místo obvyklých 1 až 2 let – stačí jednoduchá registrace.

ZDARMA: Záruka 3 roky na všechny akumulátorové články a nabíječky



Nezáleží na tom, zda se jedná o akumulátorové články LiHD či Li-Power společnosti Metabo: Na všechny akumulátorové články a nabíječky poskytujeme bezplatnou záruku 3 roky – bez omezení nabíjecích cyklů. **Registrace není nutná.**

2. Vyberte si stroj

CENOVÉ HITY



Aku ventilátor AV 18
Objednací číslo 606176850
Kč 2.990,-
s DPH: Kč 3.618,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL
Objednací číslo 602398840
Kč 4.490,-**
s DPH: Kč 5.443,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL
Objednací číslo 602395840
Kč 6.490,-**
s DPH: Kč 7.853,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL
Objednací číslo 602205840
Kč 7.490,-**
s DPH: Kč 9.063,-

BRUSHLESS



Aku šroubovák na dřevo HBS 18 LTX BL 3000
Objednací číslo 620062840
Kč 5.990,-**
s DPH: Kč 7.248,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS*
Objednací číslo 601745840
Kč 9.990,-
s DPH: Kč 12.088,-



Aku přímá bruska GA 18 LTX G
Objednací číslo 600639850
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-



Aku úhlová bruska W 18 L 9-125
Objednací číslo 602247840
Kč 4.390,-**
s DPH: Kč 5.312,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125
Objednací číslo 613052840
Kč 5.390,-**
s DPH: Kč 6.522,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-150 Quick
Objednací číslo 601732840
Kč 8.590,-**
s DPH: Kč 10.394,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Objednací číslo 601735840
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613054840
Kč 6.390,-**
s DPH: Kč 7.732,-



Aku úhlová bruska WF 18 LTX 125Q
Objednací číslo 601306840
Kč 6.990,-**
s DPH: Kč 8.458,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613059840
Kč 6.690,-**
s DPH: Kč 8.095,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPB 36-18 LTX BL#
Objednací číslo 613103840
Kč 10.990,-**
s DPH: Kč 13.298,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick
Objednací číslo 601734840
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WVVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Objednací číslo 601731840
Kč 7.990,-**
s DPH: Kč 9.668,-



Aku úhlová bruska WVVB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613057840
Kč 6.690,-**
s DPH: Kč 8.095,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WVVB 18 LT BL 11-115 Q
Objednací číslo 613056840
Kč 6.490,-**
s DPH: Kč 7.853,-

BRUSHLESS



Aku úkosovačka KFM 18 LTX 3 RF
Objednací číslo 601754840
Kč 21.990,-**
s DPH: Kč 26.608,-

BRUSHLESS



Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16
Objednací číslo 600324840
Kč 5.490,-**
s DPH: Kč 6.643,-



Aku satinační bruska S 18 LTX 115
Objednací číslo 600154850
Kč 11.990,-**
s DPH: Kč 14.508,-



Aku míchadlo RW 18 LTX 120
Objednací číslo 601163850
Kč 7.990,-**
s DPH: Kč 9.668,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 L BL
Objednací číslo 602326840
Kč 3.190,-**
s DPH: Kč 3.860,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 LT BL
Objednací číslo 602325840
Kč 4.990,-**
s DPH: Kč 6.038,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 LT BL Q
Objednací číslo 602334840
Kč 5.990,-**
s DPH: Kč 7.248,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Metal
Objednací číslo 603182840
Kč 9.690,-**
s DPH: Kč 11.725,-



Aku chladnička KB 18 BL
Objednací číslo 600791850
Kč 3.590,-**
s DPH: Kč 4.344,-

BRUSHLESS



Aku vysavač AS 18 HEPA PC COMPACT
Objednací číslo 602029850
Kč 3.990,-**
s DPH: Kč 4.828,-

BRUSHLESS



Aku svítidlo BSA 12-18 LED 2000 *
Objednací číslo 601504850
Kč 3.390,-**
s DPH: Kč 4.102,-

BRUSHLESS



Aku svítidlo BSA 12-18 LED 10.000 *
Objednací číslo 601506850
Kč 7.490,-**
s DPH: Kč 9.063,-

Výhody, které nabízí akumulátorová úhlová bruska Metabo, poznáte na první pohled.

W	V	P	B	A	18	LTX	BL	15	-	125	Quick	DS	
W			B		18	LT	BL	11	-	125	Quick		INOX
W					18	L		9	-	115			
						Základní třída L Střední třída LT Premiová třída LTX			Odpovídá ekvivalentnímu síťovému výkonu ve W x 100				Specialista na obrábění ušlechtilé oceli
						18V třída / CAS			Bezuhlíková				Drop Security zajišťuje úhlovou brusku proti pádu při práci ve velkých výškách.
						Systém autobalanceru							Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
						Brzda							
						Bezpečnostní pádlový spínač							
						Proměnné otáčky							
													Průměr kotouče v mm

Úhlová bruska

X výhod.
1 systém.

metaBOX



- Řešení pro dílnu, dopravu a staveniště
- Robustní, párovatelné a stohovatelné
- Dostatek místa pro přístroje a příslušenství
- Kompatibilní s kufříky partnerů CAS a STRAUSSBOX Engelberta Strausse.

XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm



metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm




metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm



metaBOX 340
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm



metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm



metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

M



metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

L



metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm



metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

XL



metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = rozměry
ID = vnitřní rozměry

Převavní příslušenství

Vozík metaBOX

- Lehký, schodišťový vozík pro maximální mobilitu v jakémkoli pracovním prostředí
- Snadná přeprava metaBOXů a pracovního materiálu až do 125 kg, na schodech až do 50 kg
- Stabilní rámová konstrukce a velká základní deska pro všestranné využití při přepravě
- Flexibilně připevnitelný napínací pás pro rychlé zajištění přepravovaného materiálu



Objednací číslo 626893000

Kč 4.990,-*

s DPH: Kč 6.038,-



Pojízdná základna metaBOX




Objednací číslo 626894000

Kč 1.980,-*

s DPH: Kč 2.396,-

Adaptační deska metaBOX



Objednací číslo 626895000

Kč 620,-*

s DPH: Kč 750,-



Organizace

metaBOX 118 Organizer



Objednací číslo 626897000

Kč 2.080,-*

s DPH: Kč 2.517,-

metaBOX 63 XS Organizer




Objednací číslo 626896000

Kč 515,-*


s DPH: Kč 623,-

Vložky pro přístroje a příslušenství



► Všechny vložky na metabo.com

Multi adaptérová deska metaBOX



Objednací číslo 626900000

Kč 830,-*

s DPH: Kč 1.004,-

metaBOX 145 Toolbox

Rozměry 396 x 296 x 153,5 mm

Objednací číslo 626908000

Kč 1.460,-*

s DPH: Kč 1.767,-



metaBOX 340 Toolbox

Rozměry 396 x 296 x 348,5 mm

Objednací číslo 626909000

Kč 1.980,-*

s DPH: Kč 2.396,-



Mobilní dílna Příklepová vrtačka SBE 650 + sada příslušenství pro vrtání, šroubování

Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
kolečko pro nastavení předvolby otáček
pravý/levý chod
Vřetenno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra



Jmenovitý příkon **650 W**
průměr vrtáku do oceli **13 mm**
průměr vrtáku do měkkého dřeva **30 mm**
Počet otáček při volnoběhu **0 - 2.800 /min**
Průměr vrtáků do zdiva (SBE 650) **16 mm**
Rozsah dodávky BE 650 / SBE 650 **Krabice / kufr**

Full servis cenová skupina **FS1 (990,-*)**

Objednací číslo 600742870

Kč 2.590,-*

s DPH: 3.134,-Kč



Příklepová vrtačka 650 W SBE 650



Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
kolečko pro nastavení předvolby otáček
Pravý/levý chod

Průměr vrtáku do oceli **13 mm**
Průměr vrtáku do měkkého dřeva **30 mm**
Počet otáček při volnoběhu **0 - 2.800 /min**
Průměr vrtáků do zdiva (SBE 650) **16 mm**

Full servis cenová skupina **FS1 (990,-*)**

Objednací číslo 600742500



Kč 2.150,-*

s DPH: 2.602,- Kč

Příklepová vrtačka 780 W SBE 780-2



Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost

Počet otáček při volnoběhu **0-1100/0-3100/min**
Rozpětí sklíčidla **1.5 - 13 mm**
Točivý moment **32 /13 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,6 kg**
Vibrace vrtání kovu ** **4,2 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600781500

Kč 3.690,-*

vč. DPH: Kč 4.465,-

Příklepová vrtačka 1.000 W SBEV 1000-2



Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constatmatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní

Počet otáček při volnoběhu **0-1100/0-3100/min**
Rozpětí sklíčidla **1.5 - 13 mm**
Točivý moment **40 /14 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,7 kg**
Vibrace vrtání kovu ** **4,2 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600783500

Kč 5.590,-*

vč. DPH: Kč 6.764,-

Příklepová vrtačka 1.300 W SBEV 1300-2 S



Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
kolečko pro nastavení předvolby otáček

Počet otáček při volnoběhu **0-1100/0-3100/min**
Rozpětí sklíčidla **1.5 - 13 mm**
Točivý moment **44 /16 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,8 kg**
Vibrace vrtání kovu ** **4,2 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600786500

Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

Bezpříklepová vrtačka 750 W BE 75-16



K výkonnému vrtání větších průměrů a k míchání viskózních materiálů.

Počet otáček při volnoběhu **0 - 660 /min**
Rozpětí sklíčidla **1.5 - 13 mm**
Točivý moment **75 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,6 kg**
Vibrace vrtání kovu ** **2,5 m/s²**

Objednací číslo 600580000



Kč 8.590,-*

vč. DPH: Kč 10.394,-

Bezpříklepová vrtačka 1.300 W BEV 1300-2



Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů. Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci

Počet otáček při volnoběhu **0-1100/0-3100/min**
Rozpětí sklíčidla **1.5 - 13 mm**
Točivý moment **40 /25 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,7 kg**
Vibrace vrtání kovu ** **4,2 m/s²**

Objednací číslo 600574810

Kč 8.590,-*

vč. DPH: Kč 10.394,-

Pomocníci do každé dílny.

K univerzálnímu použití.



Nejvyšší rychlost při velmi dlouhé životnosti

S karbidovou deskou broušenou diamantem



Rychlé rozpoznání, barevným označením šroubovitého pohybu

Vhodné pro vrtání do dřeva, kovu, plastu, dlaždic, keramiky atd.

Univerzální vrták HM

Ø x pracovní délka x celková délka mm	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
3 x 38 x 70	627696000	Kč 158,-	Kč 191,-
4 x 40 x 75	627680000	Kč 168,-	Kč 203,-
5 x 43 x 85	627681000	Kč 158,-	Kč 191,-
5,5 x 50 x 100	627682000	Kč 168,-	Kč 203,-
5,5 x 90 x 150	627840000	Kč 158,-	Kč 191,-
6 x 50 x 100	627683000	Kč 168,-	Kč 203,-
6 x 90 x 150	627684000	Kč 200,-	Kč 242,-
6,5 x 90 x 150	627845000	Kč 158,-	Kč 191,-
7 x 50 x 100	627687000	Kč 200,-	Kč 242,-
8 x 67 x 120	627688000	Kč 210,-	Kč 254,-

Ø x pracovní délka x celková délka mm	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
8 x 200 x 260	627689000	Kč 263,-	Kč 318,-
10 x 67 x 120	627691000	Kč 231,-	Kč 280,-
10 x 200 x 260	627692000	Kč 305,-	Kč 369,-
12 x 90 x 150	627693000	Kč 326,-	Kč 394,-
12 x 200 x 260	627694000	Kč 368,-	Kč 445,-
14 x 200 x 260	627695000	Kč 473,-	Kč 572,-
7dílná: 3x70, 4x75, 5x85, 6x100, 7x100, 8x120, 10x120	627186000	Kč 924,-	Kč 1.118,-
4dílná: 5x85, 6x100, 8x120, 10x120	627185000	Kč 788,-	Kč 953,-

Kazeta vrtáků do železa PROMOTION



HSS-R

HSS-R

HSS-G

HSS-G

HSS-Tin

HSS-Co

Objednací číslo	627151000	627152000	627153000	627154000	627156000	627157000
Sada	19-dílná	25-dílná	19-dílná	25-dílná	19-dílná	19-dílná
Balení	Plechová krabička	Plechová krabička	Plechová krabička	Plechová krabička	Plechová krabička	Plechová krabička
Cena bez DPH*	Kč 284,- CENOVÝ HIT	Kč 578,- CENOVÝ HIT	Kč 578,- CENOVÝ HIT	Kč 1.040,- CENOVÝ HIT	Kč 578,- CENOVÝ HIT	Kč 1.170,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 344,-	Kč 699,-	Kč 699,-	Kč 1.258,-	Kč 699,-	Kč 1.416,-

Box s bity SP 15dílný s dlouhými bity



d = 70 mm (14 ks):
PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
PZ1 1x, PZ2 1x
SL4 1x, SL6 1x
T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1x magnetický rychlovýměnný držák bitů

Sada příslušenství – SP 43dílná

d = 25 mm (32 ks):
⊕ PH1 x 1, PH2 x 2, PH3 x 1
⊗ PZ1 x 1, PZ2 x 2, PZ3 x 1
⊙ SL3 x 1, SL4 x 1, SL5 x 1, SL6 x 1
⊙ H3 x 1, H4 x 1, H5 x 1, H6 x 1
⊕ T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 1, T27 x 1, T30 x 1, T40 x 1

Odolné šrouby s hlavou Torx:
⊕ T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 1, T27 x 1, T30 x 1, T40 x 1

d = 70 mm (6 kusů):
⊕ PH2 x 1
⊗ PZ2 x 1
⊙ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
⊙ SL6 x 1

Nástrčný klíč s magnetem (3 ks):
1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm

1x magnetický rychlovýměnný držák bitů



Objednací číslo 626718000

504* Kč*
s DPH: 610 Kč



Objednací číslo 626719000

Kč725,-*
s DPH: 877 Kč



Kombinovaná a multifunkční SDS-Plus kladiva



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J
Max. počet přiklepů	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min
Jmenovitý příkon	750 W	800 W	850 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	22 mm	24 mm	26 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick	■	■	■
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)

Obj. číslo	601708500	601709500	601710500
Cena bez DPH*	3.290 Kč CENOVÝ HIT	3.490 Kč CENOVÝ HIT	3.690 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	3.981 Kč	4.223 Kč	4.465 Kč



	KHE 2645 Q	KHE 2845	KHE 2845 Q
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,9 J	3 J	3 J
Max. počet přiklepů	4.300 /min	4.400 /min	4.400 /min
Jmenovitý příkon	850 W	880 W	880 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	26 mm	28 mm	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,1 kg	2,9 kg	3,1 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick	■	■	■
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)

Obj. číslo	601711500	601739500	601740500
Cena bez DPH*	4.090 Kč CENOVÝ HIT	4.490 Kč CENOVÝ HIT	5.090 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	4.949 Kč	5.433 Kč	6.159 Kč

MADE IN GERMANY



	KHE 2660 QUICK	KHE 2860 QUICK	UHE 2660-2 QUICK	UHEV 2860-2 QUICK
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3 J	3,2 J	2,8 J	3,4 J
Max. počet přiklepů	4.300 /min	4.400 /min	4.200 /min	4.400 /min
Jmenovitý příkon	850 W	880 W	800 W	1.100 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	26 mm	28 mm	26 mm	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick	■	■	■	■
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)

Obj. číslo	600663500	600878500	600697500	600713500
Cena bez DPH*	5.090 Kč CENOVÝ HIT	6.190 Kč CENOVÝ HIT	5.390 Kč CENOVÝ HIT	6.490 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	6.159 Kč	7.490 Kč	6.522 Kč	7.853 Kč

Rychlé bourání.

Kladiva SDS-max



KHE 5-40



MH 5



MHE 5

Sekací kladiva SDS-max

Objednací číslo	600391500	600147500	600148500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,5 J	7,1 J	7,1 J
Max. počet příklepů	3.000 /min	3.000 /min	3.000 /min
Počet příklepů variabilní	■	-	■
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.100 Watt	1.100 Watt
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	40 mm	-	-
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,1 kg	5,6 kg	5,7 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 15.590,-	Kč 11.290,-	Kč 13.590,-
Cena vč. DPH	Kč 18.864,-	Kč 13.661,-	Kč 16.444,-

Silné a robustní.

Kombinované kladiva SDS-max

Kombinovaná kladiva s bezuhlíkovou technologií a s robustním krytem převodů z hliníkové tlakové litiny.



KHEV 5-40 BL



KHEV 8-45 BL



KHEV 11-52 BL

Objednací číslo	600765500	600766500	600767500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Max. počet příklepů	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Volitelné snížení otáček a úderu	■	■	■
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 Watt	1.500 Watt
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 18.690,-	Kč 23.490,-	Kč 25.890,-
Cena vč. DPH	Kč 22.615,-	Kč 28.423,-	Kč 31.327,-

Sekací kladiva SDS-max

MHEV 5 BL MHEV 11 BL



MHEV 5 BL



MHEV 11 BL

Sekací kladiva s výsoce výkonným příklepovým mechanismem a snadno dosažitelným spínačem s aretací pro sekání v trvalém provozu.

Objednací číslo	600769500	600770500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,7 J	18 J
Max. počet příklepů	2.900 /min	2.100 /min
Volitelné snížení síly úderu	■	■
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 Watt
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,9 kg	12,2 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 17.390,-	Kč 23.590,-
Cena vč. DPH	Kč 21.042,-	Kč 28.544,-

K příklepovému vrtání a sekání

Pro sekání

Adaptér na odsávání prachu

- Podtlak vysavače drží adaptér na příslušném podkladu
- Pro všechny běžné průmyslové a domácí vysavače



DDE 72
Objednací číslo 631343000
2.790,- Kč*
s DPH: Kč 3.376,-



DDE 14
Objednací číslo 630829000
910,- Kč*
s DPH: Kč 1.101,-

Sada sací hlavy pro ISA 24 a ISA 28



Objednací číslo 623772000
590,- Kč*
s DPH: Kč 714,-

Odsávací souprava ESA plus

k vrtání o \varnothing 5–32 mm



Objednací číslo 623770000
651,- Kč*
s DPH: Kč 788,-

Odsávací souprava ESA max

Pro vrtání a sekání
Vrták \varnothing 16–52 mm
Špičatý a plochý sekáč do 25 mm.



Objednací číslo 623271000
5.240,- Kč*
s DPH: Kč 6.340,-

Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus

- Vrták SDS-Plus s kvalitním hrotem vrtáku z tvrdokovu
- Pro běžné vrtání a sekání do zdva, betonu a volných kamenů
- Skládá se z: \varnothing 5, 6, 8, 10 D=110 mm / \varnothing 6, 8, 10, 12 D=160 mm / \varnothing 8, 10 D=210mm / \varnothing 12, 14 D=260mm / špičatý sekáč D=140 mm, D=250 mm / plochý sekáč 20x140 mm, 20x250 mm / široký sekáč 40x250 mm



SDS-plus
Objednací číslo 628414000
1.420,- Kč*
s DPH: Kč 1.718,-

Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus

- Vrták SDS-Plus s kvalitním hrotem vrtáku z tvrdokovu
- Velkoobjemová spirálová geometrie S pro rychlý odvod drtě
- Dobrý vrtací výkon při dobré životnosti
- \varnothing 5, 5,5, 6, 7, 8, d = 160 mm/ \varnothing 10, 12, 14 mm, d = 210 mm / špičatý sekáč d=250 mm / plochý sekáč \varnothing 20x250 mm



SDS-plus
Objednací číslo 630824000
956,- Kč*
s DPH: Kč 1.157,-

Sada pro start a zastavení CordlessControl

- Odsávání s automatikou start/stop i pro akumulátorové stroje
- Lze snadno dovybavit
- Pro všechny síťové vysavače všech značek
- Možné pro všechny běžné průměry hadic



Objednací číslo 630234000
3.140,- Kč*
s DPH: Kč 3.799,-



Kategorie	Název	Rozměry v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Vrtáky SDS-plus / SDS-max					
Pro 4 Premium	SDS-plus P4P (4 břity)	6 x 100/165	626205000	265,-Kč	321,-Kč
Pro 4 Premium	SDS-max P4P (4 břity)	18 x 400/540	623229000	3.140,-Kč	3.799,-Kč
Pro 4	SDS-plus Pro4 (2 břity)	6 x 100/160	631825000	144,-Kč	174,-Kč
Pro 4	SDS-max Pro4 (4 břity)	32 x 400/520	623341000	3.730,-Kč	4.513,-Kč
Classic	SDS-plus Classic (2 břity)	6 x 50/110	626174000	56,-Kč	68,-Kč
Classic	SDS-max Classic (4 břity)	16 x 395/540	623117000	1.250,-Kč	1.513,-Kč
Sekáče SDS-plus / SDS-max					
Professional Premium	Plochý sekáč SDS-plus	250 x 20	629179000	840,-Kč	1.016,-Kč
Professional Premium	Plochý sekáč SDS-max	400 x 25	629181000	1.320,-Kč	1.597,-Kč
Professional	Sekáč na dlaždičky SDS-plus	165 x 75	631449000	746,-Kč	903,-Kč
Professional	Plochý sekáč SDS-max	400 x 25	623354000	567,-Kč	686,-Kč
Classic	SDS-plus sada sekáčů, 3dílná		628412000	788,-Kč	953,-Kč
Classic	SDS-max sada sekáčů, 3dílná		628413000	1.520,-Kč	1.839,-Kč
Vrtací a frézovací korunky					
	Příklepové vrt. korunky z tvrdo-	\varnothing 68	623395000	3.060,-Kč	3.703,-Kč

Perfektní osvětlení v každém úhlu.

18V

Výškově nastavitelný stativový stavební reflektor se 2 samostatně nastavitelnými LED stavebními reflektory BSA 18 LED 5000 DUO-S

Světelný tok	5.000 lm
IP ochrana	IP 30
Rozměry	120 x 160 x 890 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	4,8 kg
Doba běhu akumulátoru při max. výkonu	LiHD 4.0 Ah: 1,7 h LiHD 10.0 Ah: 4.2 h
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)



bez akumulátorového článku,
bez nabíječky,
Objednací číslo 601507850

6.590,- Kč *

s DPH: 7.974 Kč



Snadná přeprava

- Kompaktní přepravní velikost
- Lehké – pouze 4,8 kg
- Integrovaná madla na přenášení
- Zářič je při přepravě chráněn


Rychlá a snadná montáž a demontáž

Lze otáčet a naklápět
o 360°, lze zvolit
2 úrovně osvětlení

Doba provozu při maximálním výkonu:
12 V / 4.0 Ah: 2,7 h
18 V / 4.0 Ah: 5 h

Doba provozu při maximálním výkonu:
18 V / 4.0 Ah: 2,3 h
18 V / 10.0 Ah: 5,8 h

Doba provozu při maximálním výkonu:
18 V / 4.0 Ah: 1 h
18 V / 10.0 Ah: 2,5 h



	BSA 12-18 LED 2000	BSA 18 LED 4000	BSA 18 LED 10000
Světelný tok	2.000 lm	4.000 lm	10.000 lm
IP ochrana	IP 54	IP 54	IP 54
Rozměry	165 x 140 x 215 mm	185 x 155 x 280 mm	150 x 310 x 320 mm
hmotnost	1,2 kg	1,9 kg	4,1 kg
Cenová skupina Full Service	FSX (-,*)	FSX (-,*)	FSX (-,*)

Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky, s odnímatelným síťovým kabelem
Objednací číslo	601504850	601505850	601506850
Cena bez DPH*	Kč 3.390,- CENOVÝ HIT	Kč 4.890,- CENOVÝ HIT	Kč 7.490,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.102,-	Kč 5.917,-	Kč 9.063,-

Rozsah dodávky	se stativem v sadě, bez akumulátorového článku, bez nabíječky	se stativem v sadě, bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednací číslo	691210000	691211000
Cena bez DPH*	Kč 7.590,- CENOVÝ HIT	Kč 9.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 9.184,-	Kč 12.088,-

Od broušení fasád po broušení podlah.



Renovační set RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP

Systémové řešení k zabroušení tvrdých materiálů s diamantovými hrncovými kotouči s účinným odsáváním pro optimální pracovní výsledky
Renovační bruska RSEV 19-125 RT: K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, potěru a vrstev s diamantovými hrncovými kotouči

Jmenovitý příkon
Průměr brusného hrnce
Točivý moment
Počet otáček při volnoběhu
Závity vřetena
Hmotnost bez síťového kabelu

1.900 W
125 mm
5 Nm
3.800 - 8.200 /min
M 14
3.5 kg



Objednací číslo 691000000

Kč 31.890,-

s DPH: 38.587,- Kč

Renovační fréza 1.900 W RSEV 19-125 RT



Pro efektivní broušení a odstraňování betonu, šterky a nátěrů diamantovými brusnými miskami

Pracovní šířka
Točivý moment
Počet otáček při volnoběhu
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Broušení povrchu

125 mm
5 Nm
3800 - 8200 /min
3,5 kg
6,94 m/s²

Objednací číslo 603825710

Kč 17.390,-*

vč. DPH: Kč 21.042,-

Renovační fréza 1.900 W RFEV 19-125 RT



K účinnému odbrušování omítky, zbytků lepidla, měkkého potěru a starých nátěrů na stěně, stropu a podlaze

Pracovní šířka
Hloubka frézování
Počet otáček při volnoběhu
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Broušení povrchu

125 mm
0 - 6 mm
750 - 3.100 /min
3,8 kg
3,38 m/s²

Objednací číslo 603826710

Kč 18.690,-*

vč. DPH: Kč 22.615,-

Čistá práce s nízkou tvorbou prachu a precizní řezy zajišťují optimální výsledky při obrábění betonu.

Fréza na zdivo 1.900 W MFE 40

Posuvný řez pro optimální pohled na značkovací čáru. Vhodné také k řezání s pouze jedním diamantovým rezným kotoučem.



Hloubka řezu od - do
Možná šířka drážky
Ø rezných kotoučů
Jmenovitý příkon

10 - 40 mm
9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
125 mm
1.900 W

Rozsah dodávky



Objednáací číslo 604040500

Kč 15.390,-*

s DPH: Kč 18.622,-

Fréza na zdivo 1.900 W MFE 40 + ASR 35 L ACP SET



Rozsah dodávky



Objednáací číslo 691058000

Kč 32.390,-*

s DPH: Kč 39.192,-

Elektronická fréza na zdivo 2.400 W MFE 65

Ideální pro sanitární instalace k pokládání vodovodních potrubí a trubek pod omítku s hloubkou frézování do 65 mm
Nastavitelná šířka drážky a hloubka řezu



Hloubka řezu od - do
Možná šířka drážky
Ø rezných kotoučů
Hmotnost

20 - 65 mm
9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm
230 mm
9,8 kg

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednáací číslo 600365000

Kč 24.990,-*

s DPH: Kč 30.238,-

2.400 wattový diamantový rezný systém TE 24-230 MVT CED

Výkonná rozbrušovací pila s diamantovým kotoučem pro suché řezy s nízkou tvorbou prachu až 60 mm do minerálních materiálů.

Ø rezných kotoučů
Max. hloubka řezu
Jmenovitý příkon
Počet otáček při volnoběhu

230 mm
60 mm
2.400 W
6.600 /min

Full servis cenová skupina

FS4 (2.590,-*)


Rozsah dodávky



Objednáací číslo 600434500

Kč 13.590,-*

s DPH: Kč 16.444,-



Míchadla

	RWE 1200 Pro silné promíchávání a míchání	RWEV 1200-2 Pro pohodlné míchání a promíchávání	RWEV 1600-2 Výkonná při náročných míchacích pracích
Objednáací číslo	614048000	614049000	614050000
Jmenovitý příkon	1.200 W	1.200 W	1.600 W
rychlosti	1	2	2
Max. Ø míchacího koše	120 mm	140 mm	160 mm
Maximální množství směsi	30 l	50 l	90 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS1 (990,-*)	FS3 (1.990,-*)
Cena bez DPH*	3.690,- Kč	6.090,- Kč	7.490,- Kč
Cena vč. DPH	4.465,- Kč	7.369,- Kč	9.063,- Kč

Optimálně vybavené správnými míchacími metlemi.



Typ RS-R3

▪ Ideální pro těžké a viskózní materiály, např. všechny druhy malty, cementové a vápenné omítky, lepidla na dlaždice nebo beton atd.

Ø mm	Délka mm	Max. množství materiálu kg	druh stopky	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
120	590	15 - 25	M 14	626734000	1.250,- Kč	1.513,- Kč
140	590	25 - 40	M 14	626735000	1.350,- Kč	1.634,- Kč



Typ RS-R2

▪ Ideální pro všechny lepidivé a houževnaté materiály, např. lepidlo na dlaždice a stavby, tmel, stěrku nebo lepicí maltu atd.

Ø mm	Délka mm	Max. množství materiálu kg	druh stopky	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
120	590	10 - 15	M 14	626738000	1.040,- Kč	1.258,- Kč
140	590	15 - 30	M 14	626739000	1.250,- Kč	1.513,- Kč



Typ RS-L2

▪ Ideální pro nízkoviskózní materiály, např. barvy, laky, mírně krémové omítky nebo zalévací materiál atd.

Ø mm	Délka mm	Max. množství materiálu kg	druh stopky	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
120	590	20 - 30	M 14	626745000	935,- Kč	1.131,- Kč



Typ SR 12

▪ Ideální pro všechny tekuté a popouštěné materiály, např. přípravu tenkovrstvé malty pro lepení plochých kamenů

Ø mm	Délka mm	Max. množství materiálu kg	druh stopky	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
120	590	20 - 40	M 14	626742000	1.040,- Kč	1.258,- Kč




Dvukotoučové brusky

	DS 125 M	DS 150 M
Objednáací číslo	604125000	604150000
Jmenovitý příkon	200 W	370 W
Ø brusného kotouče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min	2.980 /min
sklopný moment	1,1 Nm	1,5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,7 kg	8,7 kg
Cenová skupina Full Service	FS1 (999,-*)	FS1 (999,-*)
Cena bez DPH*	3.090 Kč CENOVÝ	3.490 Kč CENOVÝ
Cena vč. DPH	3.739 Kč HIT	4.223 Kč HIT

Rozsah dodávky



Tip pro příslušenství



pro DS 125 M: Brusný kotouč
125 x 20 x 20mm, 36 P,
normální korund

Objednáací číslo
629088000

473 Kč*
s DPH: 572 Kč



Brusný kotouč
150 x 20 x 20 mm, 80 J,
ušlechtilý korund

Objednáací číslo
630638000

777 Kč*
s DPH: 940 Kč

Dvukotoučové brusky

	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Objednáací číslo	604160000	604200000	604210000
Jmenovitý příkon	400 Watt	600 Watt	750 Watt
Ø brusného kotouče	150 mm	200 mm	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
sklopný moment	1,8 Nm	2,7 Nm	7,3 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	4.090 Kč	6.390 Kč	8.590 Kč
Cena vč. DPH	4.949 Kč	7.732 Kč	10.394 Kč

Rozsah dodávky




Kombinovaná pásová bruska

	BS 200 Plus
Objednáací číslo	604220000
Jmenovitý příkon	600 Watt
Ø brusného kotouče	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min
sklopný moment	2,7 Nm
Délka pásového brusného ramene	480 mm
Šířka brusného pásu	50 mm
Délka brusného pásu	1.000 / 1.020 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16,9 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	8.790 Kč
Cena vč. DPH	10.636 Kč

Rozsah dodávky



Tip pro příslušenství



Kulatý kartáč z ocelového drátu
200 x 30 x 32mm
0,3 mm

Objednáací číslo
629072000

1.670 Kč*
s DPH: 2.021 Kč

Vyřešení problému ve stísněných koutech.



Úhlové brusky s plochou hlavou WEF 9-125 Quick / WEVF 10-125 Quick Inox Set / WEF 15-125 Quick / WEPBF 15-150 Quick

Speciálně vyvinuté k odstraňování svázkové strusky, rzi nebo laku v úzkých rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách
Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost



	WEF 9-125 QUICK	WEVF 10-125 QUICK INOX SET	WEF 15-125 QUICK	WEPBF 15-150 QUICK
Objednáací číslo	613060000	613080500	613082000	613085000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min	2.000 - 7.600 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	2 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm
Minimální dosažitelný úhel	43°	43°	43°	39°
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg	2,3 kg	2,7 kg	2,9 kg
FDFull Servis cenová skupina	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 7.790,-	Kč 11.090,-	Kč 10.090,-	Kč 10.890,-
Cena vč. DPH	Kč 9.426,-	Kč 13.419,-	Kč 12.209,-	Kč 13.177,-

Přímé brusky G 400 GE 710 Compact GE 710 Plus GE 950 G PLUS

Robustní motor odolný proti opotřebení
Prodloužený krk stroje – ideální k práci na těžko přístupných místech
Upínací hrdlo pro stacionární použití
Snímatelný pryžový ochranný kryt ke komfortní a bezpečné práci
Štíhlý design pro optimální manipulaci



	G 400	GE 710 Compact s aretací vřetene s regulací otáček	GE 710 Plus s aretací vřetene s regulací otáček	GE 950 G Plus s aretací vřetene s regulací otáček
Objednáací číslo	600427000	600615000	600616000	600618000
Počet otáček při volnoběhu	25.000 /min	10.000 – 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Vibrace broušení ploch (25 mm) **	6,6 m/s ²	5,6 m/s ²	5,6 m/s ²	2,5 m/s ²
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.090,-	Kč 4.090,-	Kč 5.090,-	Kč 7.190,-
Cena vč. DPH	Kč 3.739,-	Kč 4.949,-	Kč 6.159,-	Kč 8.700,-

Docílíte perfektních pracovních výsledků rychleji, bezpečněji a více ekonomičtěji.

Fréza svarů 1.700 W PFM 17

Rychlé a čisté odstranění svarových housenek v jediném pracovním kroku s nově vyvinutou čelní frézou na kov
Při čelním frézování vznikají malé kovové třísky (žádný zdraví škodlivý kovový prach)
One-touch Controller: patentované nastavení hloubky frézování bez použití nástrojů v krocích po 0,1 mm
Připraveno k použití během několika sekund díky magnetické vodící liště bez nástrojů (délka 50 cm, lze rozšířit)
Jednoduchá a pohodlná výměna otočných desek na frézovací



Jmenovitý příkon
Volnoběžné otáčky
Šířka frézování
výška frézování
Odstupňování nastavení hloubky frézování
Hmotnost (bez síťového kabelu)

1.700 W
8.000 - 12.600 /min
25 mm
- 1.5 - 10 mm
0.1 mm
4,6 kg

Objednací číslo 601789500

Kč 69.990,-*

s DPH: Kč 84.688,-

Elektrické úkosovací frézy

Fréza na srážení hran kovů pro výšky faset do 15 mm k přípravě svarů
One-touch Controller: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; klidové polohy pro krátké doby nastavování, proti nežádoucímu přestavení hloubky frézování při práci
Přesné nastavení úhlu fasety přímo přes vodící desky
Univerzální frézovací hlava se třemi otočnými deskami z tvrdokovu pro všechny úhly faset 0–90°
Kontrolovaná práce díky velkoplošným vodícím deskám
Dorazová kladka k vedení na trubkách pro jednoduchou přípravu svarů



	KFM 16-15 F	KFM 15-10 F	KFMPB 15-10 F
Objednací číslo	601753500	601752500	601755500
Jmenovitý příkon	1.600 W	1.550 W	1.550 W
Volnoběžné otáčky	12.000 /min	12.500 /min	12.500 /min
Typ hran	zkosení	zkosení	zkosení
Úhel zkosení	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Max. šířka zkosení 45 °	21 mm	14 mm	14 mm
Max. výška zkosení při 45 °	15 mm	10 mm	10 mm
Stupněnastavení hloubky řezu	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Křivky nejmenší vnější Ø	100 mm	75 mm	75 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6.9 kg	4.9 kg	5.1 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 65.990,-	Kč 54.990,-	Kč 58.990,-
Cena vč. DPH	Kč 79.848,-	Kč 66.538,-	Kč 71.378,-

Silný výkon v kompaktním těle.

Perfektní úhlové brusky pro náročné nepřetržité používání.

3X DELŠÍ ŽIVOTNOST UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ



Bezúdržbové uhlíkové kartáče

Unikátní životnost díky technologii M-Brush s podanou přihláškou patentu:

- Trojnásobná životnost uhlíkových kartáčků
- Dostačující na celou životnost stroje
- Práce bez odstávek na údržbu

WEV 19-125 Q M-Brush



Tržní standard



S technologií M-Brush



Nové uhlíkové kartáčky
2 různé uhlíkové materiály: dokonale přizpůsobené vstupnímu a výstupnímu napětí rotačního kolektoru

Úhlová bruska 1.900 W

	WE 19-125 Q M-Brush	WEV 19-125 Q M-Brush S regulací otáček	WEPBA 19-125 Q DS M-Brush s brzdou, spínačem kontroly bdělosti, systémem autobalanceru	WEPBA 19-150 Q DS M-Brush s brzdou, spínačem kontroly bdělosti, systémem autobalanceru
Objednáací číslo	613105000	613108000	613114000	613117000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4,5 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.990,-	Kč 6.290,-	Kč 7.190,-	Kč 7.490,-
Cena vč. DPH	Kč 7.248,-	Kč 7.611,-	Kč 8.700,-	Kč 9.063,-

¹3-osé měření vibrací dle EN 60745-2-3



W 750-125

WEV 850-115
S regulací otáček

WQ 1100-125

WEQ 1400-125

Úhlové brusky 750 - 1.400 W

Objednáací číslo	603605000	603616000	610035000	600347000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.500 /min	2.800 - 11.000 /min	12.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	1,9 Nm	2 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	8 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,8 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 1.990,-	Kč 2.150,-	Kč 2.560,-	Kč 3.290,-
Cena vč. DPH	Kč 2.408,-	Kč 2.602,-	Kč 3.098,-	Kč 3.981,-

WEV 11-125 Quick
S regulací otáček

W 13-150 Q

WA 13-125 Q
systémem autobalanceru

WE 15-125 QUICK

Úhlové brusky 1.100 - 1.500 W

Objednáací číslo	603625000	603632000	603630000	600448000
Ø brusného kotouče	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.800 - 10.500 /min	10.000 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	4 Nm	3,8 Nm	3,4 Nm	3,5 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6,8 m/s ²	4 m/s ²	6 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,5 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 4.290,-	Kč 5.490,-	Kč 4.990,-	Kč 5.090,-
Cena vč. DPH	Kč 5.191,-	Kč 6.643,-	Kč 6.038,-	Kč 6.159,-



WEV 15-125 QUICK

WE 17-125 QUICK

WEV 17-125 QUICK
S regulací otáčekWEA 17-150 Q
systémem autobalanceru

Úhlové brusky 1.500 - 1.700 W

Objednáací číslo	600468000	600515000	600516000	600535000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	3,5 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm	4,3 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,5 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.790,-	Kč 6.090,-	Kč 6.690,-	Kč 7.690,-
Cena vč. DPH	Kč 7.006,-	Kč 7.369,-	Kč 8.094,-	Kč 9.305,-

Jednoduché. Dobré.

18V

Robustní akumulátorové úhlové brusky pro univerzální použití.

Delší používání bez přehřívání díky nové elektronice

Silný motor pro vyšší produktivitu

Práce bez velké únavy

díky nízké hmotnosti a štíhlé konstrukci s obvodem rukojeti pouze 155 mm

Vysoká ochrana uživatele

Nejlepší ve své třídě



W 18 L 9-125 Quick

	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125 Quick	W 18 L 9-125
Ø brusného kotouče	115 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Cenová skupina Full Service	FS 2 (1.490,-*)	FS 2 (1.490,-*)	FS 2 (1.490,-*)
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku/nabíječky	2x 5.2 Ah, nabíječka ASC 55	2x 4.0 Ah, nabíječka ASC 55
Objednávací číslo	602246840	602249650	602247510
Cena bez DPH*	Kč 4.390,- CENOVÝ HIT	Kč 10.790,-	Kč 8.890,-
Cena vč. DPH	Kč 5.312,-	Kč 13.056,-	Kč 10.757,-
Rozsah dodávky		bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednávací číslo		602249840	602247840
Cena bez DPH*		Kč 4.590,- CENOVÝ HIT	Kč 4.390,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH		Kč 5.554,-	Kč 5.312,-



W 18 LT BL 11-125



WB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou



WVVB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou, regulace otáček

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou	WVVB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou, regulace otáček
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Cenová skupina Full Service	FS 3 (1.990,-*)	FS 3 (1.990,-*)	FS 3 (1.990,-*)
Rozsah dodávky	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Objednávací číslo	613052510	613054660	613057660
Cena bez DPH*	Kč 9.790,-	Kč 13.290,-	Kč 13.890,-
Cena vč. DPH	Kč 11.846,-	Kč 16.081,-	Kč 16.807,-
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednávací číslo	613052840	613054840	613057840
Cena bez DPH*	Kč 5.390,- CENOVÝ HIT	Kč 6.390,- CENOVÝ HIT	Kč 6.690,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 6.522,-	Kč 7.738,-	Kč 8.095,-

Úhlová bruska – dokonalá a se správným příslušenstvím.



Vysoce kvalitní a robustní řezné, hrubovací a diamantové kotouče Metabo splňují nejvyšší bezpečnostní standardy, mezinárodní normy a bezpečnostní požadavky podle OSA.

Diamantový řezný kotouč SP-T

- Pro dlaždice
- K řezání bez vylomení hran na obrobcích s vysoce kvalitními povrchy



115 x 22,23 mm

125 x 22,23 mm

Objednací číslo 628555000

Objednací číslo 628556000

265,- Kč*

309,- Kč*

vč. DPH: Kč 321,-

vč. DPH: Kč 374,-

Diamantový řezný kotouč SP-U

- Universal SP
- Pro stavební materiály jako je např. beton, vymývaný beton, tvrdé pískovce, hliněné cihly
- Výška segmentu 10 mm



115 x 22,23 mm

125 x 22,23 mm

Objednací číslo 624306000

Objednací číslo 624307000

320,- Kč*

431,- Kč*


vč. DPH: Kč 387,-

vč. DPH: Kč 522,-

2x diamantový řezný kotouč UP

+ 1x rychloupínací matice M 14

- Universal UP
- Pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů



125 x 22,23 mm

115 x 22,23 mm

Objednací číslo 628582000

Objednací číslo 628581000

1.640,- Kč*

1.530,- Kč*

vč. DPH: Kč 1.984,-

vč. DPH: Kč 1.851,-

10x řezných kotoučů SP

- K obrábění nerezových ocelí/ obrábění ušlechtilé oceli
- Rovné provedení
- v plechové krabici



115 x 1,0 x 22,23 Inox

125 x 1,0 x 22,23 Inox

Objednací číslo 616358000

Objednací číslo 616359000

347,- Kč*

399,- Kč*

vč. DPH: Kč 420,-

vč. DPH: Kč 483,-

Řezný kotouč

- Novorapid
- Pro obrábění nerezových, tenkostěnných materiálů



115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox

125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox

Objednací číslo 616270000

Objednací číslo 616271000

44,- Kč*

56,- Kč*

vč. DPH: Kč 53,-

vč. DPH: Kč 68,-

Řezný a hrubovací kotouč

- Combinator, Inox
- Zalomené provedení
- Rychlé řezání a snadné odstraňování otřepů/broušení



125 x 1,9 x 22,23 mm

115 x 1,9 x 22,23 mm

Objednací číslo 616501000

Objednací číslo 616500000

79,- Kč*


84,- Kč*

vč. DPH: Kč 92,-

vč. DPH: Kč 102,-

Lamelové brusné talíře SP

- zirkonový korund
- Vhodný k hrubému a mezioperačnímu broušení v celém rozpětí kovů



115 mm, P 40

125 mm, P 40

Objednací číslo 623144000

Objednací číslo 623147000

61,- Kč*

66,- Kč*

vč. DPH: Kč 74,-

vč. DPH: Kč 80,-

Hrncový kartáč z ocelového drátu

- K obrábění velkých ploch, svarů atd.
- M 14, ocel, zapletený



65x0,35 mm
Síla drátu 0,35 mm

Objednací číslo 623796000

265,- Kč*

vč. DPH: Kč 321,-

Dvouruční kompaktní úhlové brusky



Úhlová bruska 1.750 W WE 17-15 Quick RT



Maximální produktivita pomocí plného výkonu při nízké hmotnosti
Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou

Ø brusného kotouče **125 mm**
Počet otáček při volnoběhu **11.000 /min**
Točivý moment **3,8 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**

Objednací číslo 601086000

Kč 6.390,-*

vč. DPH: Kč 7.732,-

Úhlová bruska 1.750 W WEV 17-125 QUICK INOX RT



Specialista s vysokým točivým momentem a regulací počtu otáček pro obrábění ušlechtilé oceli a k pracem s agresivními kotouči vláken Metabo Marathon motor s novým systémem chlazení a uhlíkovými kartáči pro dvojnásobnou životnost

Ø brusného kotouče **125 mm**
Počet otáček při volnoběhu **2.000-7.600 /min**
Točivý moment **5 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**
Vibrace broušení ploch ** **5 m/s²**

Objednací číslo 601092000



Kč 8.290,-*

vč. DPH: Kč 10.031,-

Úhlová bruska 1.900 W WE 19-180 Quick RT WEA 19-180 Quick RT



Nejvyšší výkon s plnými 1.900 watty pro průmyslové zpracování v kovovýrobě s prořezem jako velká úhlová bruska (Ø 230 mm) při poloviční hmotnosti.

Ø brusného kotouče **180 mm**
Počet otáček při volnoběhu **8.200 /min**
Točivý moment **5,0 Nm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,7 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**

Objednací číslo 601088000

Kč 7.190,-*

vč. DPH: Kč 8.700,-

Objednací číslo 601095000

Kč 8.190,-*

vč. DPH: Kč 9.910,-

Úhlová bruska 2.200 W WE 2200-230 Set



Ø brusného kotouče **230 mm**
Počet otáček při volnoběhu **6.600 /min**
Točivý moment **13,5 Nm**

Objednací číslo 691081000

Kč 4.290,-*

vč. DPH: Kč 5.191,-

Dvouruční úhlové brusky s dostatkem výkonu.



Ochrana proti opětovnému rozběhu:
Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Přídavnou rukojeť lze namontovat ve třech polohách
Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí
Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru



	WE 2000-230	WE 2200-230	WE 2400-230
Objednací číslo	606432000	606437000	606484000
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm	230 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	13 Nm	13,5 Nm	14 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,2 kg	5,8 kg	6,3 kg
Vibrace broušení ploch **	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	7,0 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.740,- CENOVÝ	Kč 3.890,- CENOVÝ	Kč 4.290,- CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 4.525,- HIT	Kč 4.707,- HIT	Kč 5.191,- HIT

**Combo Set WE 2200-230
+ W 750-125
+ diamantové kotouče (2ks)**



Ø brusného kotouče 230 mm
Počet otáček při volnoběhu 6.600 /min
Točivý moment 13,5 Nm

Objednací číslo 685172510

Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Úhlové brusky 230 mm
WE 22-230 MVT 2.200 W
WE 24-230 MVT 2.400 W
WE 26-230 MVT Quick 2.600 W
WEA 26-230 MVT Quick 2.600 W

Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
Hlavní rukojeť otočná a přídavná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT QUICK	WEA 26-230 MVT QUICK
Objednací číslo	606464000	606469000	606475000	606476000
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	14 Nm	17 Nm	18 Nm	18 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg	6,3 kg
Vibrace broušení ploch **	6,2 m/s ²	6,2 m/s ²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 4.890,- CENOVÝ HIT	Kč 5.790,- CENOVÝ HIT	Kč 8.990,-	Kč 9.290,-
Cena vč. DPH	Kč 5.917,-	Kč 7.006,-	Kč 10.878,-	Kč 11.241,-



Stroje na opracování nejen nerezové oceli



Satinační bruska 1.700 W SE 17-200 RT SET

- Výkonná satinační bruska k broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku, např. ušlechtilé ocele
- Maximální produktivita díky motoru se silným výkonem 1700 W a planetovým převodem točivého momentu
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro optimální vedení a práci bez únavy

Šířka brusného tělesa **50-100 mm**
Počet otáček při volnoběhu **800 - 3000 /min**
Točivý moment **17 Nm**
Hmotnost (bez akumulátorového článku) **2,9 kg**

Cenová skupina Full Service **FS4 (2.590,-*)**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602259500

Kč 19.190,-*

vč. DPH: Kč 23.220,-

Pásový pilník 950 W BFE 9-20 SET

- Výkonný, kompaktní pásový pilník k broušení, satinování a odstraňování otřepů na těžko přístupných místech
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní

Rychlost pásu při volnoběhu **9 - 20 m/s**
Šířka brusného pásu **6 - 19 mm**
Délka brusného pásu **457 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **1,8 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**



Objednací číslo 602244500

Kč 19.790,-*

vč. DPH: Kč 23.946,-

Bruska koutových svarů 950 W KNSE 9-150 SET

- Velmi plochá bruska koutových svarů k obrábění koutových svarů z ušlechtilé oceli v úzkých meziprostorech
- Výkonně pro efektivní práci díky dvojnásobné redukční převodovce

Počet otáček při volnoběhu **900 - 3800 /min**
Průměr kotouče **150 mm**
Závity vřetena **M 14**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,7 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**



Objednací číslo 602265500

Kč 25.690,-*

vč. DPH: Kč 31.085,-

Pásová bruska na trubky 1.550 W RBE 15-180 SET

- Výkonná pásová bruska na trubky k obrábění i větších trubek z ušlechtilé oceli
- Velký úhel opásání 270° pro povrchy bez nástavců a rychlý průběh práce

Rychlost pásu při volnoběhu **8.4 - 28 m/s**
Rozměry brusných pásů **40 x 760 mm**
Max. průměr trubky **180 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **3,4 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**



Objednací číslo 602243500

Kč 29.890,-*

vč. DPH: Kč 36.167,-

Pásová bruska na trubky 900 W RBE 9-60 SET

- Kompaktní pásová bruska na trubky s vysokou rychlostí pásu pro produktivní obrábění trubek z ušlechtilé oceli
- Velký úhel opásání 190° pro povrchy bez nástavců

Rychlost pásu při volnoběhu **8 - 14 m/s**
Rozměry brusných pásů **30 x 533 mm**
Max. průměr trubky **60 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **3,1 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**



Objednací číslo 602183510

Kč 28.890,-*

vč. DPH: Kč 34.957,-

Ø 230 mm.

Řezná hloubka 77 mm.

Bez kabelová.

18 V

18 V  18 V

36 V

Nekompromisní stroj při využití
na bezdrátových staveništích
s výrazně vyšším výkonem.

Pro výkonné řezání a hrubování
nezávislé na připojení k síti

Široké spektrum použití díky extrémně
velké řezné hloubce 77 mm

Nyní nově s výměnou kotoučů
bez použití náradí

díky rychloupínací matici Metabo Quick

Rychlý brzdý systém (1,7s)

2x18voltová akumulátorová úhlová bruska
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
(4x LiHD 8,0 Ah)

BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 letá
záruka
Li-POWER / Li-ION

Ø kotouče 230 mm
Počet otáček při volnoběhu 6.600 /min
Točivý moment 4,4 Nm
Hmotnost (bez akumulátorového článku) 4,6 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky

4x



Objednáací číslo 613103810

24.690,-Kč*

s DPH: 29.875 Kč

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky,
Objednáací číslo 613103840

10.990,-Kč*

s DPH: 13.298 Kč

CENOVÝ HIT

Akumulátorové vysavače pro různorodé použití.

18 V

**Aku vysavač 2x18 / 1x36 V
ASR 36-18 BL 25 M SC)**



BRUSHLESS

Výkonný akumulátorový vysavač na mokré i suché čištění s funkcí CordlessControl pro inteligentní vysávání bez nutnosti kabelu

CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/zastaví při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo, nebo jiných značek, připojeného k hadici

Objemový průtok max. **4.000 l/min**
Podtlak **240 hPa (mbar)**
Filtrační plocha **8.600 cm²**
Hmotnost (vč. aku článku) **13 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602046850



Kč 20.990,-*

vč. DPH: Kč 25.398,-

Akumulátorové vysavače 18 V



Lehké, kompaktní akumulátorové vysavače pro mobilní použití k vysávání a odsávání prachu a pilin
Režim Eco pro delší dobu běhu na jedno nabití, režim boost pro maximální výkon (AS 18 L PC)



	AS 18 L PC	AS 18 L PC COMPACT	AS 18 HEPA PC COMPACT
Objednací číslo	602021850	602028850	602029850
Objemový průtok max.	2100 l/min	2100 l/min	2100 l/min
Podtlak	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)
Objem nádrže	7,5 l	6 l	6 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,9 kg	3,8 kg	3,8 kg
Filtrační plocha	3.600 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.490,-CENOVÝ HIT	Kč 3.590,-CENOVÝ HIT	Kč 3.990,-CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 6.643,-	Kč 4.344,-	Kč 4.828,-

Čisté pracovní prostředí je základ.



Průmyslový vysavač 1.250 W ASA 25 L PC ASA 30 L PC INOX



PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu po stisknutí tlačítka na vysavači během pracovních přestávek. Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L.

Objemový průtok max. **3.600 l/min**
Podtlak **210 hPa (mbar)**
Filtrační plocha **3.000 cm²**
Objem nádrže **25/30 l**
Hmotnost (bez síť. kabelu) **8,3/9,6 kg**

Objednací číslo 602014000

Kč 5.190,-*
vč. DPH: Kč 6.280,-



Objednací číslo 602015000

Kč 7.690,-*
vč. DPH: Kč 9.305,-

Průmyslový vysavač 1.400 W ASR 25 L SC



K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně. Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití. Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L.

Objemový průtok max. **3.660 l/min**
Podtlak **248 hPa (mbar)**
Filtrační plocha **8.600 cm²**
Objem nádrže **25 l**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **11 kg**

Objednací číslo 602024000



Objednací číslo 602024000

Kč 10.990,-*
vč. DPH: Kč 13.298,-

Průmyslové vysavače 1.400 W ASR 50 L SC ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP



K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně. Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití. Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L / M / H.

	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Objednací číslo	602034000	602057000	602058000	602059000
Objemový průtok max.	4.380 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podtlak	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Objem nádrže	50 l	35 l	35 l	35 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Filtrační plocha	8.600 cm ²	8.600 cm ²	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 17.690,-	Kč 17.790,-	Kč 22.190,-	Kč 27.190,-
Cena vč. DPH	Kč 21.405,-	Kč 21.526,-	Kč 26.850,-	Kč 32.900,-

AKCE



12 V aku vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic (2x2,0Ah)

Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Max. točivý moment měkký	17 Nm
Max. točivý moment tvrdý	34 Nm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	18 mm
Hmotnost	0,8 kg

Full Servis cenová skupina FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo: 600984500

Kč 2.690,-*
s DPH: Kč 3.255,-

12 V aku vrtací šroubovák PowerMaxx BS 12 (1x 2.0 Ah)



Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Max. točivý moment měkký	17 Nm
Max. točivý moment tvrdý	40 Nm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	18 mm

Full Servis cenová skupina FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 601036000
Kč 2.390,-*
s DPH: Kč 2.892,-

12 V aku vrtací šroubovák PowerMaxx BS 12 mobilní dílna (2x 2.0 Ah)



Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství

Max. točivý moment měkký	17 Nm
Max. točivý moment tvrdý	40 Nm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	18 mm

Full Servis cenová skupina FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 601036870

Kč 4.890,-*
s DPH: Kč 5.917,-

Kompaktní. Lehký.

12V

Krátká konstrukční délka



BRUSHLESS

Akumulátorový vrtací šroubovák 12 V PowerMaxx BS BL Q (2x 2,0 Ah)



• Bezuhlíková lehká vrtačka s dobrým výkonem pro všestranné použití

Max. točivý moment tvrdý / měkký	38 Nm / 20 Nm
Průměr vrtáku do oceli / měkkého dřeva	10 mm / 32 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	0,7 kg

Cenová skupina Full Service FS2 (1.490,-*)

Rozsah dodávky



Tip pro příslušenství

Rychlovýměnný úhlový adaptér
»Quick«

Objednací číslo 627261000

Kč 1.140,-
s DPH: 1.374,-Kč



Excentrický nástavec

Pro práci
v blízkosti stěn.



Objednací číslo 627234000

Kč 1.880,-
s DPH: 2.275,-Kč

Objednací číslo 601749500

Kč 4.090,-*
vč. DPH: Kč 4.949,-

bez Metabo Quick
PowerMaxx BS BL

Objednací číslo 601721500

Kč 3.490,-*
vč. DPH: Kč 4.223,-

12 V aku vrtací šroubovák PowerMaxx BS 12 BL Q (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Max. točivý moment měkký	18 Nm
Max. točivý moment tvrdý	45 Nm
nastavitelný točivý moment	0,5 - 5 Nm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	25 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1.650 /min
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 10 mm
Hmotnost (vč. aku článku)	1,1 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601039800

Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

možnost dodání také bez
Metabo Quick:
PowerMaxx BS 12 BL
Objednací číslo 601038800

Kč 6.590,-*

vč. DPH: Kč 7.974,-

12 V aku vrtací šroubovák Powermaxx BS 12 BL (2x 2,0 Ah)

BRUSHLESS



Kapacita akumulátorových článků 2 x 2 Ah
Max. točivý moment měkký 18 Nm
Max. točivý moment tvrdý 45 Nm
nastavitelný točivý moment 0,5 - 5 Nm

Full Servis cenová skupina

FS3 (1.990,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601038500

Kč 4.590,-*

vč. DPH: Kč 5.554,-

Chytře kombinované napájení z akumulátoru.

18 V



Aku vrtací šroubovák BS 18 Quick Set 18 V s rychlovýměnným úhlovým adaptérem a boxem s bity SP (9díl.)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci



Objednací číslo 602217870

Kč 5.690,-*

vč. DPH: Kč 6.885,-

Rozsah dodávky



Akuý vrtací šroubovák BS 18 Set 18 V mobilní dílna (3x2.0 Ah)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa



Objednací číslo 602207940

Kč 6.190,-*

vč. DPH: Kč 7.490,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.6.1 18 V, BS 18 + MT 18 LTX (2x2.0 Ah)

- Akumulátorový univerzální stroj Multitool MT 18 LTX:
- Oscilační akumulátorový univerzální stroj Multitool s vysokým výkonem srovnatelný se síťovým strojem
- Nepostradatelný pro úpravu interiérů k řezání, broušení, škrábání, rašplování nejrůznějších



Objednací číslo 685081000



Kč 11.090,-*

vč. DPH: Kč 13.419,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.4.3 18 V BS 18 + W 18 L 9-125 (1x2.0 Ah + 1x4.0 Ah)

- Aku vrtací šroubovák BS 18: Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Akuúhlová bruska W 18 9-125: Robustní akumulátorová úhlová bruska se silným motorem a štíhlou konstrukcí pro univerzální použití



Objednací číslo 685204500



Kč 8.190,-*

vč. DPH: Kč 9.910,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.3.2 18 V BS 18 + KH 18 LTX 24 (2x2.0 Ah)

- Aku kladivo s držákem SDS-plus pro výkonné vrtání s přiklepem a sekání – kdykoli a kdekoli
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s přiklepem, vrtání a sekání



Objednací číslo 685216500

Kč 9.590,-*

vč. DPH: Kč 11.604,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.8.5 SB 18 + SSD 18 LT 200 BL (2x2.0 Ah)

- Lehká kompaktní aku příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva



Objednací číslo 68519700

Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

Rozsah dodávky



Základní modely akumulátorových vrtaček.

18 V

18 V Aku vrtačka BS 18 + 32 dílná sada (2x2,0 Ah)



- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 10 / 10 mm
Hmotnost 1,3 kg
Full Servis cenová skupina FS2



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602207560

Kč 3.390,-*

s DPH: Kč 4.102,-

Rozsah dodávky



18 V Aku vrtačka BS 18 Quick (2x2,0 Ah)



Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
Hmotnost 1,4 kg
Full Servis cenová skupina FS2

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602217500

Kč 4.090,-*

vč. DPH: Kč 4.949,-

18 V Aku příklepová vrtačka SB 18 + 32 dílná sada (2x1,5 Ah)



- Lehká kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
Hmotnost 1,3 kg
Full Servis cenová skupina FS2



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602245550

Kč 3.590,-*

s DPH: Kč 4.344,-

Rozsah dodávky



18 V Aku vrtačka BS 18 L Quick (2x2,0 Ah)



Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1800 /min
Max. točivý moment tvrdý 25 / 50 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 10 / 20 mm
Hmotnost 1,6 kg
Full Servis cenová skupina FS3

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602320870

Kč 6.480,-*

vč. DPH: Kč 7.841,-

Kompaktní řada L 60 Nm.

18 V

**18 V Aku příklepová vrtačka
SB 18 L BL mobilní dílna
(2x2,0 Ah)**

BRUSHLESS

Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více

Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Max. točivý moment 25/60 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 10 / 32 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,3 kg

Full Servis cenová skupina FS3

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602331880



Kč 6.390,-*

vč. DPH: Kč 7.732,-

**18 V Aku vrtačka
BS 18 L BL
(2x2,0 Ah)**



BRUSHLESS



Bezuhlíková vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení

Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Max. točivý moment tvrdý 25 / 60 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/ 13 / 32 mm
Hmotnost 1,2 kg

Full Servis cenová skupina FS3

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602326500

Kč 4.690,-*

vč. DPH: Kč 5.675,-

**18 V Aku příklepová vrtačka
SB 18 L
(3x2,0 Ah)**



Kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka pro univerzální použití

Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Max. točivý moment 25 / 50 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,6 kg

Full Servis cenová skupina FS3

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602317540

Kč 5.790,-*

vč. DPH: Kč 7.006,-

Výkonná a skvěle padnoucí do ruky s momentem 75 Nm.

18 V

LT

Combo Set 2.1.19 18V BL *
BS 18 LT BL+SSW 18 LTX 400 BL
(2x5.2Ah)

BRUSHLESS



Max. točivý moment měkký/tvrký 34 Nm / 75 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo 13 mm / 38 mm



Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

AKČNÍ CENA

Objednací číslo 685189650

Kč 12.290,-*

s DPH: Kč 14.871,-

Rozsah dodávky



18 V Aku vrtačka
BS 18 LT BL
2x4,0Ah LiHD

BRUSHLESS



Max. točivý moment měkký/tvrký 34 Nm / 75 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo 13 mm / 38 mm



Full servis cenová skupina

FS4 (2.590,-*)

AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602325800

Kč 7.590,-*

s DPH: Kč 9.184,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.5.2 18V
BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16
(1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah)

BRUSHLESS



Max. točivý moment měkký/tvrký 34 Nm / 75 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo 13 mm / 38 mm



Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

AKČNÍ CENA

Objednací číslo 685182000

Kč 11.290,-*

s DPH: Kč 13.661,-

Rozsah dodávky



Combo set 2.9.4 18 V
BS 18 LT BL + WB 18 LT BL Q
(2x5.2Ah)

BRUSHLESS

Aku vrtací šroubovák BS 18 LT BL:
Bezuhlíková vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení
• Akumulátorová úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Quick:
Bezuhlíková aku úhlová bruska nové generace:
stejně výkonná jako 1100wattové



Počet otáček při volnoběhu 0 - 600 / 0 - 2.100 / min
Max. točivý moment 75 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 13/38 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,8 kg



Full Servis cenová skupina FS4

FS4



Rozsah dodávky



Objednací číslo 685208650

Kč 13.590,-*

vč. DPH: Kč 16.444,-



Profesionálové ve třídě LTX s momentem až 130 Nm.

18 V

LTX

**Aku bezuhlíková vrtačka 18 V
BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
(2 x 4.0 Ah)**

BRUSHLESS

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Možnost **impulzního režimu** k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
Jedinečný **motor Metabo Brushless** pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek **CAS**: www.cordless-alliance-system.com



Max. točivý moment měkký/tvrdý
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo

**65 Nm / 130 Nm
13 mm / 68 mm**

Full servis cenová skupina

FS3 (1.990,-*)

Rozsah dodávky



BS 18 LTX BL I

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 602358500

Kč 10.290,-*

s DPH: Kč 12.451,-

SB 18 LTX BL I

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 602360500

Kč 11.290,-*

s DPH: Kč 13.661,-

**18 V Aku příklepová vrtačka
SB 18 LTX Impuls
(3x4,0 Ah)**



Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů.
Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování

Počet otáček při volnoběhu **0 - 500 / 0 - 1.700 / min**
Max. točivý moment **55 / 110 Nm**
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva **13 / 65 / 16 mm**
Hmotnost (vč. aku článku) **2,4 kg**

Full Servis cenová skupina FS4

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602192960

Kč 12.990,-*

vč. DPH: Kč 15.718,-



**Aku bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V
SB 18 LTX BL I
(2x5,2Ah Li-Ion)**



Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Příklepová funkce k vrtání do zdiva
Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele

Max. točivý moment **65 Nm / 130 Nm**
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo/zdiva **13 mm / 68 mm / 16 mm**

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602360650

Kč 13.390,-*

s DPH: Kč 16.202,-

Pro extrémní aplikace.

18 V

18 V Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I + násobič momentu POWER X3 (2x5,5 Ah LiHD)

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů

POWER X3: Nástavec točivého momentu umožňuje trojnásobné zvýšení výkonu stroje (točivý moment) pro nejtvrďší aplikace

Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 2000 / min
Max. točivý moment 65 / 130 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 13 / 68 mm
Hmotnost (vč. aku článků) 2,7 kg

Full Servis cenová skupina FS4
Rozsah dodávky



BRUSHLESS



Objednací číslo 602359770

Kč 19.490,-*

vč. DPH: Kč 23.583

Aku bezuhlíková vrtačka 18 V BS 18 LTX BL Q I (2x5,5 Ah LiHD)

BRUSHLESS

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci



Max. točivý moment měkký/tvrďý 130 Nm / 65 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo 13 mm / 68 mm

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602359660

Kč 15.390,-*

s DPH: Kč 18.622,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.1.15 18 V * SB 18 LTX BL+SSD 18 LLTX BL (2x LiHD 5,5Ah, ASC 145)

BRUSHLESS



Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 2.000 / min
Max. točivý moment 130 Nm / 65 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 13/68/16 mm
Hmotnost (vč. aku článků) 1,8 kg

Full Servis cenová skupina FS4

Rozsah dodávky



Objednací číslo 685184000

Kč 16.390,-*

vč. DPH: Kč 19.831,-

Pro maximální výkon v kovu.

Bezuhlíkové třírychlostní vrtačky pro nejtěžší použití.



Nový systém Metabo QuickPlus

Rychlá výměna upínání nástrojů a aplikační nástroj pro 3rychlostní vrtačky a příklepové vrtačky LTX s příponou „Q“.

BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 letá záruka
Li-POWER / LiHD

3rychlostní aku vrtačky 18 V

	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top »QuickPlus«	BS 18 LTX-3 BL I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top	BS 18 LTX-3 BL Q I + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus »QuickPlus«
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2 kg	1,9 kg	1,8 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	603180660	603181660	603184660
Rozsah dodávky	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 mateBOX 145 L
Cena bez DPH*	16.490 Kč	15.390 Kč	14.890 Kč
Cena vč. DPH	19.953 Kč	18.622 Kč	18.017 Kč
Objednací číslo	603180840	603181840	603184840
Rozsah dodávky	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	9.490 Kč CENOVÝ HIT	8.790 Kč CENOVÝ HIT	7.790 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	11.483 Kč	10.636 Kč	9.426 Kč

Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Ø vrtáku do oceli	16 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0-450 /min / 0-2.000/min / 0-4.000/min
Řezání závitů do	M16

3rychlostní aku příklepové vrtačky 18 V

	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top »QuickPlus«	SB 18 LTX-3 BL I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top	SB 18 LTX-3 BL Q I + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus »QuickPlus«
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2,1 kg	2 kg	2 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	603182660	603183660	603185660
Rozsah dodávky	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	16.490 Kč	15.390 Kč	14.890 Kč
Cena vč. DPH	19.953 Kč	18.622 Kč	18.017 Kč
Objednací číslo	603182840	603183840	603185840
Rozsah dodávky	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	9.690 Kč CENOVÝ HIT	8.990 Kč CENOVÝ HIT	7.990 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	11.725 Kč	10.878 Kč	9.668 Kč

BRUSHLESS

18 V Aku vrtačka - závitník GB 18 LTX BL Q I (2x5,5 Ah LiHD + ASC 145)

Plnohodnotný akumulátorový vrtací šroubovák s jedinečnou, patentovanou funkcí řezání závitů Rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník k uchycení závitníků se čtyřhranem a válcovými vrtáky Dlouhá životnost a vysoká trvanlivost závitníků díky inteligentní kontrole utahovacích momentů Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník M4-M6 Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník M8-M12

Počet otáček při volnoběhu **0 - 550 / 0 - 2000 /min**
Max. točivý moment **65 / 130 Nm**
Ø vrtáku do oceli/dřeva **13 / 68 mm**
Hmotnost (vč. aku článku) **2,7 kg**



Full Servis cenová skupina **FS4**
Rozsah dodávky



Objednací číslo 602362660

Kč 19.490,-*

vč. DPH: Kč 23.583

BRUSHLESS**200 Nm****300 Nm**

Akumulátorové rázové utahovákы 18 V

	SSD 18 LT 200 BL	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 300 BL
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"	vnitřní šestihran 1/4"	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 1/2"
Počet otáček při volnoběhu	3.050 /min	0 - 2.900 /min	3.050 /min	0 - 2650 /min
Max. točivý moment	200 Nm	200 Nm	300 Nm	300 Nm
Stupně otáček / točivý moment	3	12	3	12
Max. počet přiklepů	3.750 /min	4.000 /min	3.900 /min	3.750 /min
Hmotnost (bez aku článku)	1,17 kg	0,94 kg	1,18 kg	1,1 kg
Balení	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo		602396800		602395800
Rozsah dodávky		2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55,		2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Cena bez DPH*		Kč 12.790,-		Kč 14.790,-
Cena vč. DPH		Kč 15.476,-		Kč 17.896,-
Objednací číslo	602397840	602396840	602398840	602395840
Rozsah dodávky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 3.990,- CENOVÝ HIT	Kč 5.990,- CENOVÝ HIT	Kč 4.490,- CENOVÝ HIT	Kč 6.490,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.828,-	Kč 7.248,-	Kč 5.433,-	Kč 7.853,-

18 V Combo Set 3.1
SB 18 LT BL + W 18 L 9-125 Quick
+ KH 18 LTX 24
(3x5,2 Ah)

BRUSHLESS

Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 LT BL: Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení
 Akumulátorová úhlová bruska W 18 L 9-125 Quick: Robustní akumulátorová úhlová bruska se silným motorem a štíhlou konstrukcí pro univerzální použití
 Akumulátorové kombinované kladivo KH 18 LTX 24: Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Příklepové vrtání, vrtání a sekání

Rozsah dodávky



LT



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 685212000

Kč 16.390,-*

s DPH: Kč 19.832,-

LTX

18 V Combo Set 4.3.2
BS 18 LTX BL I +SSW 18 LTX 400 BL
+ WB 18 LT BL 11-125 Q + BSA 18 LED 4000
(2x10,0 Ah LiHD, ASC 145)

BRUSHLESS



Max. točivý moment měkký/tvrký 65 Nm / 130 Nm
 Ø vrtáku ocel / měkké dřevo/ zdíva 13 mm / 68 mm / 16 mm

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 685209000



Kč 22.990,-*

vč. DPH: Kč 27.818,-

Průhledné. Uspořádané. Nové boxy s bity.



PZ 2

PH 2

T20

T25

T30

T40

Objednáací číslo	626711000	626712000	626713000	626715000	626716000	626717000
Sada	25-dílná	25-dílná	25-dílná	25-dílná	25-dílná	25-dílná
Balení	Plastová krabička	Plastová krabička	Plastová krabička	Plastová krabička	Plastová krabička	Plastová krabička
Cena bez DPH*	Kč 320,- CENOVÝ HIT	Kč 320,- CENOVÝ HIT	Kč 320,- CENOVÝ HIT	Kč 320,- CENOVÝ HIT	Kč 320,- CENOVÝ HIT	Kč 320,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 387,-	Kč 387,-	Kč 387,-	Kč 387,-	Kč 387,-	Kč 387,-



Objednáací číslo	630419000	626703000	626701000	626710000	626721000	626700000
Sada	9-dílná	15-dílná	26-dílná	29-dílná	29-dílná	32-dílná
Cena bez DPH*	Kč 231,- CENOVÝ HIT	Kč 305,- CENOVÝ HIT	Kč 956,- CENOVÝ HIT	Kč 578,- CENOVÝ HIT	Kč 599,- CENOVÝ HIT	Kč 410,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 280,-	Kč 369,-	Kč 1157,-	Kč 699,-	Kč 725,-	Kč 496,-



NASKENUJ
QR KÓD
pro kompletní
přehled



Objednáací číslo	626702000	626704000	626725000	626707000	626708000
Sada	56-dílná	71-dílná	35-dílná	55-dílná	86-dílná
Cena bez DPH*	Kč 725,- CENOVÝ HIT	Kč 1.310,- CENOVÝ	Kč 830,- CENOVÝ HIT	Kč 1.040,- CENOVÝ HIT	Kč 1.120,- CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 877,-	Kč 1.585,-	Kč 1.004,-	Kč 1.258,-	Kč 1.355,-

Rychlé a snadné nastavení nýtovacích matic.

18V

**Bez kabelu a bez
stlačeného vzduchu**

Jednoduché přednastavení přídržné síly

Pro slepé nýtovací matice do M10 z hliníku, M8 z oceli, M6 z nerezové oceli

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Hliník	03	10	20	40	45	50
Ocel	10	40	25	60	75	
Ušlechtilá ocel	15	30	50	85		

Hodnoty slouží pouze jako pomůcka pro nastavení.

Automatické našroubování nýtovací matice před zalisováním

Funkce automatického zpětného chodu šetřící čas:

Po zalisování se tažný mechanismus vrátí do výchozí polohy a matice je vyšroubována ze závitového trnu

**18V akumulátorová nýtovací pistole na
nýtovací matice
NMP 18 LTX BL M10
(2x LiHD 4.0 Ah)
+Závitové trny M4, M5 a M6
+Hubice M4, M5 a M6**

BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3
letá
záruka
Li-POWER / LiHD

Max. slepé nýtovací matice do:
hliníku / oceli / nerezové oceli
Přídržná síla
Záběr přístroje
Hmotnost (bez akumulátorového článku)

M10 / M8 / M6
15 kN
10 mm
2 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601788800

Kč 37.990,-*

vč. DPH: Kč 45.968,-

bez aku článku,
bez nabíječky

Objednací číslo 601788840

Kč 31.990,-*

vč. DPH: Kč 38.708,-



Výkonné teplo pro každou aplikaci.

18V

Až do **200** smrštění
pro nabití akumulátorového článku
LiHD 8.0 Ah

Dvě teploty

lze snadno přepnout během práce

Lehká a dobře ovladatelná

Zahřátí během sekund

připravená k použití za pouhých 5 sekund (300 °C)



Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V
HG 18 LTX 500

Množství vzduchu 160 / 200 l/min
Teplota od - do 300 - 500 °C
Teplotní úrovně 2

Full servis cenová skupina FS2 (1.490,-*)

Rozsah dodávky

metaBOX 145 L



bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednávací číslo 610502840



Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-



Obzvláště vhodné
pro práci na podlaze



Vysoce kvalitní
keramické topení

Široká škála použití

Odstraňování laků, tvarování, smršťování,
svařování a mnoho dalšího

Vysoce kvalitní keramické topení

(pouze HG 20-600, HGE 23-650 LCD)



S nastavovacím
kolečkem

Programovatelné
s LCD displejem



	HGS 22-630	HG 16-500	HG 20-600	HGE 23-650
Objednávací číslo	604063000	601067000	602066000	603065000
Jmenovitý příkon	max. 2.200	1.600	2.000	max. 2.300
Množství vzduchu	150 / 500 l/min	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 / 500 l/min
Teplota od - do	80 - 630 °C	300 - 500 °C	80 / 80 - 600 °C	80 / 80 - 650 °C
Teplotní úrovně	2	2	3	2
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,65 kg	0,6 kg	0,62 kg	0,7 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.090,-	Kč 1.840,-	Kč 2.690,-	Kč 4.090,-
Cena vč. DPH	Kč 3.739,-	Kč 2.226,-	Kč 3.255,-	Kč 4.949,-

Žádný povrch neodolá!



Nízká váha, výkon a perfektní ergonomie, to jsou hlavní znaky našich excentrických, vibračních a multifunkčních brusek. Nesmíme ani zapomenout na nízkou váhu brusek, která vám prodlouží celkovou práci.

Excentrická bruska 350 W SXE 150-2,5 BL SXE 150-5,0 BL

Extrémně lehká a plochá excentrická bruska se symetrickou konstrukcí pro jednoručnou výměnu rukou nebo obsluhu oběma rukama. Rozsah kmitů 2,5 mm nebo 5,0 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém požadovaném výkonu.

bezpečnostní vypínač s bezpečnostní funkcí pro bezpečné spuštění a volitelně také řízení počtu otáček

Ø brusného kotouče
Počet otáček při volnoběhu
Rozsah kmitů
Hmotnost (bez síťového kabelu)
hladina akustického tlaku

150 mm
4000 - 10.000 /min
2,5 / 5,0 mm dle modelu
1 kg
71 dB(A)

Rozsah dodávky



Hmotnost pouze 1 kg

Objednací číslo 615025700

Kč 13.990,-*

vč. DPH: Kč 16.928,-

Objednací číslo 615057000

Kč 13.990,-*

vč. DPH: Kč 16.928,-

Excentrická bruska 350 W SXE 450 TurboTec

2,8 / 6,2 mm



Patentované duo nastavení rozkmitu : Podle aplikace může být nastaveno jemné broušení nebo vysoký úběr. kolečko pro nastavení předvolby otáček.

Ø brusného kotouče
Počet otáček při volnoběhu
Rozsah kmitů
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Vibrace broušení ploch **

150 mm
4.200 - 11.000 /min
2,8 / 6,2 mm
2,4 kg
7 m/s²

Objednací číslo 600129000



Kč 4.790,-*

vč. DPH: Kč 5.796,-

Excentrická bruska 320 W SXE 425 TurboTec

5 mm



TurboBoost: Připojení dalších výkonnostních rezerv pro maximální úběr
Systém Power Control: Žádné rýhy při nasazení běžícího stroje na materiál

Ø brusného kotouče
Počet otáček při volnoběhu
Rozsah kmitů
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Vibrace broušení ploch **

125 mm
4.200 - 11.000 /min
5 mm
2,0 kg
3,5 m/s²

Objednací číslo 600131000



Kč 4.290,-*

vč. DPH: Kč 5.191,-

150 mm – ideální pro velké plochy.

18 V

První akumulátorová excentrická bruska na trhu s brusným talířem Ø 150 mm



Vysoká rychlost odstranění materiálu

- Maximální účinnost díky jedinečnému bezuhlíkovému motoru
- Stabilní chování při broušení
- Vynikající výbrus

Flexibilní práce

Plynulá regulace otáček k práci s odpovídajícími otáčkami

Práce šetrící zdraví

Se snadno vyprázdnitelným, trvanlivým textilním sáčkem na prach pro práci bez vysavače

Plochý a kompaktní design

- Nejlepší vedení v blízkosti obrobku
- Dokonalá kontrola při broušení
- Lehká - pouze 1,3 kg

**Akumulátorová excentrická bruska 18 V
SXA 18 LTX 150 BL**

BRUSHLESS



Podložný talíř Ø	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 - 10.000 /min
Rozsah kmitů Ø	3 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,3 kg

Genová skupina Full Service FS3 (1.990,-*)

Rozsah dodávky



bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 600411840

7.490,- Kč*

s DPH: 9.063 Kč



Excentrické brusky skvěle padnoucí do ruky s nízkou váhou.



FSX 200 INTEC

SX E 400

SXE 3125

SXE 3150

Objednací číslo	609225500	600405000	600443000	600444000
Jmenovitý příkon	240 W	220 W	310 W	310 W
Průměr opěrného talíře	125 mm	80 mm	125 mm	150 mm
Kmitavý obvod	2,7mm	3 mm	3 mm	3 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	5.000 - 10.000 /min	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,6 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.090,-	Kč 4.690,-	Kč 3.690,- CENOVÝ HIT	Kč 4.290,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 2.529,-	Kč 5.675,-	Kč 4.465,-	Kč 5.191,-

Vibrační bruska 200W SR 2185



Rozměr brusné desky **92 x 184 mm**
Počet kmitů **22.00 /min**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **1,5 kg**

Rozsah dodávky

Objednávací číslo 600441500



Kč 3.190,-*

vč. DPH: Kč 3.860,-

Vibrační bruska 350 W SRE 4350 TurboTec



Excelentní výbrus bez brusných kroužků a rýh pro profesionální opracování povrchu.

Rozměr brusné desky **92 x 190 mm**
Počet kmitů **8.400 - 22.000 /min**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**

Rozsah dodávky

Objednávací číslo 691011000



Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Set brusek FSR 200 + FSX 200 Intec



Objednávací číslo 691125000



Kč 3.790,-*

vč. DPH: Kč 4.586,-

Fréza na laky 710 W LF 724S Set



Axiální hloubka frézování **0-0,3 mm**
Počet otáček při volnoběhu **10.000 /min**
Boční výška frézování **28 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**
Vibrace broušení ploch ** **5,5 m/s²**

Objednávací číslo 690870000

Kč 12.690,-*

vč. DPH: Kč 15.355,-

Úhlová leštička 1.500 W PE 15-20 RT



Leštička se silným točivým momentem pro jemné broušení a leštění do vysokého lesku lakovaných povrchů

Pro podložný talíř do max. **180 mm**
Počet otáček při volnoběhu **300 - 1.900 /min**
Hladina akustického tlaku **< 80 dB (A)**
Točivý moment **18 Nm**
Závity vřetena **M 14**
Hmotnost bez síťového kabelu **2,4 kg**

Objednávací číslo 615200000

Kč 9.890,-*

s DPH: Kč 11.967,-

Renovační set 1.500 W PE 15-25 SET



Renovační set s leštičkou se silným točivým momentem k restaurování příhradových nosníků a strukturování dřeva

Počet kmitů při volnoběhu **700 - 2.500 /min**
Točivý moment **18 Nm**
Pro podložný talíř do max. **180 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,4 kg**

Rozsah dodávky

Objednávací číslo 615250500



Kč 13.290,-*

vč. DPH: Kč 16.081,-

Elektrický hoblík 620 W HO 26-82



Lehký, snadno ovladatelný univerzální hoblík pro hoblování, falcování a srážení hran. Plynule nastavitelná hloubka hoblování a drážky.

Šířka hoblovací plochy **82 mm**
Nastavitelná hloubka hoblovací plochy **0 - 2.6 mm**
Maximální hloubka drážky **9 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,7 kg**
Vibrace při hoblování měkkého dřeva ** **1,7 m/s²**

Objednávací číslo 602682000



Kč 4.790,-*

vč. DPH: Kč 5.796,-

Pásová bruska 1.010 W BAE 75



Vynikající výsledky broušení díky výkonnému motoru a dokonalému oběhu brusného pásu

Brusný pás **75 x 533 mm**
Opěrná plocha brusného pásu **85 x 150 mm**
Rychlost pásu při volnoběhu **240-450 m/min**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **4,9 kg**
Délka kabelu **4 m**

Objednávací číslo 600375000

Kč 8.990,-*

vč. DPH: Kč 10.878,-

Horní fréza 1.200 W OF E 1229



Stabilní a tuhé vedení 2 sloupky pro maximální přesnost. Tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí nástrojů.

Max. výška zdihu **50 mm**
Kleština **8 mm**
Počet otáček při zatížení **10.000 /min**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **3,5 kg**
Frézování MDF** **3 m/s²**

Objednávací číslo 601229000



Kč 12.890,-*

vč. DPH: Kč 15.570,-

**Přímočará pila 450 W
STEB 65 Quick**

Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí.
Nízko položené vedení pilového plátku pro přesné řezy.

Hloubka řezu do měkkého dřeva **65 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **600-3.000 /min**
Stupně kyvného zdvihu **4**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **1,9 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601030500

**Kč 2.290,-***

vč. DPH: Kč 2.771,-

**Přímočará pila 710 W
STE 100 Quick**

Hloubka řezu do měkkého dřeva **100 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **1.000-3.100 /min**
Stupně kyvného zdvihu **4**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601100500

**Kč 4.090,-***

vč. DPH: Kč 4.949,-

**Přímočará pila 710 W
STEB 100 Quick**

Hloubka řezu do dřeva **100 mm**
Neželezných kovů, **25 mm**
Ocelového plechu **10 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **1.000-3.100/min**
Zdvih pilového listu **22 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,1 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601110500

**4.290,- Kč***

s DPH: 5191,- Kč

**Přímočará pila 750 W
STE 140 Plus**

Hloubka řezu do měkkého dřeva **140 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **1.000-3.100 /min**
Stupně kyvného zdvihu **4**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **2,5 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601403510

Kč 7.090,-*

vč. DPH: Kč 8.337,-

**Multitool 400 W
MT 400 Quick**

Rychlý a výkonný díky kombinaci s velkým oscilačním úhlem 3,2° a elektroniky VTC.

Počet kmitů při volnoběhu **11.000 - 18.500 /min**
Oscilační úhel vlevo/vpravo **1,6°**
Brusná deska, rozměr **93 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **1,4 kg**
Vibrace broušení ploch ** **5 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601406500

Kč 6.090,-*

vč. DPH: Kč 7.369,-

**Pila ocaska 1.100 W
SSE 1100**

Štíhlý stroj s rukojetí softgrip pro komfortní řezání v každé pracovní poloze.

Zdvih pilového listu **28 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **0 - 2600 /min**
Stupně kyvného zdvihu **0**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **3,9 kg**
Řezání dřevotřískových desek **14 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 606177500

**Kč 4.990,-***

vč. DPH: Kč 6.038,-

**Pila ocaska 1.400 W
SSE 1400 MVT**

Výkonný motor 1.400 W s konstantním počtem zdvihů pro nejtvrdší nasazení
Spínatelný 3stupňový kyvný zdvih pro optimální řezací výkon do každého materiálu

Zdvih pilového listu **32 mm**
Počet zdvihů při volnoběhu **0 - 2.800 /min**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **4,6 kg**
Řezání dřevotřískových desek **12,9 m/s²**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 606178500

**Kč 9.790,-***

vč. DPH: Kč 11.846,-

Ruční okružní pily s prořezem od 55 mm do 85 mm.



Okružní pila 1.200 W KS 55 FS



Robustní ruční okružní pila, kterou lze nasadit přímo na vodící lišty Metabo a lišty jiných výrobců.

Lehká vodící deska z hliníkového odlitku

Počet otáček při volnoběhu **5.600 /min**
Max. hloubka řezu **55 mm**
Průměr kotouče **160 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **4,0 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600955000



Kč 3.490,-*

vč. DPH: Kč 4.223,-

Okružní pila 1.200 W KS 55 FS + FS 160



Robustní ruční okružní pila, kterou lze nasadit přímo na vodící lišty Metabo a lišty jiných výrobců.

Lehká vodící deska z hliníkového odlitku

Počet otáček při volnoběhu **5.600 /min**
Max. hloubka řezu **55 mm**
Průměr kotouče **160 mm**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **4,0 kg**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 691064000



Kč 6.090,-*

vč. DPH: Kč 7.369,-

Okružní pila 1.500 W KS 66 FS



Jmenovitý příkon **1.500 W**
Počet otáček při volnoběhu **5.000 /min**
Max. hloubka řezu při 90° **66 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **190 x 30 mm**

Full servis cenová skupina **FS3 (1.990,-*)**

Rozsah dodávky



Rozsah dodávky



Objednací číslo 601066000

Kč 5.490,-*

s DPH: Kč 6.643,-

Objednací číslo 601066500

Kč 5.990,-*

s DPH: Kč 7.248,-

Okružní pila 2.000 W KS 85 FS



Jmenovitý příkon **2.000 W**
Počet otáček při volnoběhu **4.500 /min**
Max. hloubka řezu při 90° **85 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **235 x 30 mm**

Full servis cenová skupina **FS4 (2.590,-*)**

Rozsah dodávky



Rozsah dodávky



Objednací číslo 601085000

Kč 8.090,-*

s DPH: Kč 9.789,-

Objednací číslo 601085500

Kč 8.590,-*

s DPH: Kč 10.394,-

Akumulátorové ruční okružní pily s prořezem od 57 mm do 66 mm.

18 V

**Aku okružní pila na kov 18 V
MKS 18 LTX 58 FS
+ FS 160
bez aku článku**



Výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila na kov s nádobou na zachycení pilin, určená k řezání kovů zastudena. Kompatibilní s vodičími lištami.

Počet otáček při volnoběhu **5.600 /min**
Max. hloubka řezu **0 - 58 mm**
Průměr kotouče **165 mm**
Hmotnost (bez akumulátoru) **2,8 kg**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691114000



Kč 9.190,-*

vč. DPH: Kč 11.120,-

BRUSHLESS

**Aku okružní ponorná pila 18 V
KT 18 LTX 66 BL
+ FS 160
bez aku článku**



Akumulátorová ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66 mm
Nastavitelné usazení bez vůle na vodičích lištách

Počet otáček při volnoběhu **2.250 - 5.000 /min**
Max. hloubka řezu **0 - 66 mm**
Průměr kotouče **165 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691172840



Kč 11.990,-*

vč. DPH: Kč 14.508,-

**Aku okružní pila 18 V
KS 18 LTX 66 BL
+ KFS 44
bez aku článku**

BRUSHLESS



Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
Hliníková podlahová deska přímo použitelná na vodičí lišty Metabo a dalších výrobců

Max. hloubka řezu s vodičí lištou **61 mm**
Max. hloubka řezu při 90° **66 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **165 x 20 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691194000



Kč 10.790,-*

vč. DPH: Kč 13.056,-

**Aku okružní pila 18 V
KS 18 LTX 57 FS
+ FS 160
bez aku článku**



Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
Hliníková podlahová deska přímo použitelná na vodičí lišty Metabo a dalších výrobců

Počet otáček při volnoběhu **4.600 /min**
Max. hloubka řezu při 90° **57 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **165 x 20 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691065000



Kč 9.490,-*

vč. DPH: Kč 11.483,-

Pokosové pily s prořezem od 60 do 105 mm.

Přesné

Laser pro přesné zobrazení čáry řezu a rychlou nastavení běžných úhlů pomocí zásuvných bodů

Mobilní práce

Kompaktní a lehký pro přepravu jednou rukou, ergonomické rukojeti pro přenášení a bezpečnostní zařízení hlavy pily

Nejjednodušší manipulace

Na ovládací prvky lze nahlížet z pracovní plochy a jejich ovládání je intuitivní



Doporučení

Regulace otáček

Kapovací a pokosová pila 1.700 W KGSV 216 M

Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
S pilovým kotoučem »multi cut« (ploché/trapézové zuby) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. do laminátu a hliníkových profilů



Objednací číslo 619261000

Kč 8.590,-*

s DPH: Kč 10.394,-



KS 216 M Lasercut



KGS 254 M
+ s pojezdem



KGS 305 M
+ s pojezdem

Obj.číslo	619216000	602540000	619305000
Max. šířka řezu 90°/45°	120 / 80 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	60 / 45 mm	92 / 47 mm	105 / 67 mm
Jmenovitý příkon	1.350 W	1.800 W	2.000 W
Hmotnost	9,4 kg	16,3 kg	19,6 kg

Rozsah dodávky
KGS 216 M
KS 216 M Lasercut



Rozsah dodávky
KGS 254 M



Cena bez DPH*	4.890,- Kč CENOVÝ HIT	8.390,- Kč CENOVÝ HIT	13.590,- Kč CENOVÝ HIT
Cena včetně DPH	5.917,- Kč	10.152,- Kč	16.444,- Kč

Sety výkonných kapovacích pil pro náročné.



Kapovací pila 1.800 W KGSV 72 Xact SYM



video prezentace



KGSV 72 Xact SYM
+ podstavec kapovací pily
KSU 251

Časově úsporné a přesné: Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z pily s pojezdem a přesné pily na podlahové lišty se symetricky nastavitelným dorazovým systémem.

Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	72 / 42 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1.500 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1.800 W

Rozsah dodávky



KGSV 72 Xact SYM

Objednací číslo 612216000

Kč 21.490,-*

s DPH: Kč 26.003,-

CENA ZA SADU

Objednací číslo 690972000

Kč 24.890,-*

s DPH: Kč 30.117,-

Kapovací a pokosová pila 1.800 W KGSV 72 Xact

Kompaktní pojezd pro široké obrobky do 305 mm: není zapotřebí volné místo za pilou.

Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě

Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	72 / 42 mm
Pilový kotouč	216 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16,1 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 611216000

Kč 16.890,-*

s DPH: Kč 20.437,-

Kapovací a pokosová pila 2.200 W KGS 315 Plus + stůl KSU 251 Mobile

Maximální flexibilita při řezání díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě. Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči.

Max. šířka řezu 90°/45°	320 / 223 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	120 / 76 mm
Pilový kotouč	315 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	26 kg
Hladina akustického tlaku **	89 dB (A)

Rozsah dodávky



CENA SETU

Obj. číslo 691099000

Kč 35.990,-*

s DPH: Kč 43.548,-

Pro univerzální použití



Kapovací a stolní pila 1.600 W KGT 305 M



Kapovací a pokosová pila s do-
datečnou funkcí stolní okružní
pily pro dlouhé řezy
Rychlá přestavba z kapovací pily
na pilu stolní
Kompaktní s nízkou hmotností,
ideální k mobilnímu nasazení

Max. šířka řezu 90°/45° 150 / 100 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 102 / 70 mm
Pilový kotouč 305 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu) 22 kg
Hladina akustického tlaku ** 95 dB (A)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 619004000

Kč 23.490,-*

s DPH: Kč 28.423,-



MULTI CUT - CLASSIC,
216X30, Z60 FZ/TZ, 5°NEG
Objednací číslo 628066000

216 mm

1.380,- Kč*

s DPH: Kč 1.670,-



PRECISION CUT WOOD -
CLASSIC", 254X30, Z48
WZ 5°NEG
Objednací číslo 628061000

254 mm

1.040,- Kč*

s DPH: Kč 1.258,-



PRECISION CUT WOOD -
CLASSIC", 305X30, Z56
WZ 5° NEG
Objednací číslo 628064000

305 mm

1.260,- Kč*

s DPH: Kč 1.525,-

Podstavce pro kapovací pily

Rychle připravené k použití díky
aretovatelným sklopným náhám
a možnosti nastavení pro stabilitu



	KSU 100	KSU 251	KSU 251 MOBILE	KSU 401
Celková délka	100 cm	127 cm – 250 cm	121 cm – 240 cm	168 – 400 cm
Max. zatížení ve střední části	250 kg	250 kg	180 kg	250 kg
Výška dosedacích ploch obrobku:		92 cm – 99 cm	86 cm	92 cm – 99 cm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	23 kg	31 kg	25 kg
Objednací číslo	629004000	629005000	629007000	629006000
Cena bez DPH*	Kč 4.820,-	Kč 6.660,-	Kč 10.910,-	Kč 10.170,-
Cena vč. DPH	Kč 5.832,-	7.986,-	Kč 13.201,-	Kč 12.306,-

Stolní okružní pily pro mnohostranné použití.



Stolní okružní pila 1.500 W TS 254 M



Kompaktní mobilní stolní okružní pila s dobrým řezným výkonem a vysokým pracovním komfortem

Výška řezu	0 - 80 mm
Průměr pilového kotouče	254 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem	520 mm
Sklon pilového kotouče	-1,5° - 46,5°
Otáčky	4.200 /min
Hmotnost (bez kabelu)	24,4 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 610254000

Kč 11.290,-

s DPH: Kč 13.661,-

Stolní okružní pila 2.000 W TS 254



Extrémně lehká stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro větší mobilitu na stavbě

Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (patentovaného): bleskově výklopný, se zajištěnou stabilitou

Velmi kompaktní u sklopeného podstavce pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení

Výška řezu	0 - 87 mm
Průměr pilového kotouče	254 x 30 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem	630 mm
Sklon pilového kotouče	-1,5° - 46,5°
Otáčky	4.200 /min
Hmotnost (bez kabelu)	33,4 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600668000

Kč 19.490,-

s DPH: Kč 23.583,-

Stolní okružní pila TS 254 + ASR 25 L SC SET



Extrémně lehká stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro větší mobilitu na stavbě

Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (patentovaného): bleskově výklopný, se zajištěnou stabilitou

Velmi kompaktní u sklopeného podstavce pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení

Výška řezu	0 - 87 mm
Průměr pilového kotouče	254 x 30 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem	630 mm
Sklon pilového kotouče	-1,5° - 46,5°
Otáčky	4.200 /min
Hmotnost (bez kabelu)	33,4 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 690695000

Kč 32.090,-

s DPH: Kč 38.829,-

Aku stolní okružní pila TS 36-18 LTX BL 254

BRUSHLESS

18 V



Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro maximální mobilitu

Výkonný bezuhlíkový motor Metabo pro výkonné řezání jako se síťovou pilou

100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo

Výška řezu	0 - 87 mm
Průměr pilového kotouče	254 x 30 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem	630 mm
Sklon pilového kotouče	-1,5° - 46,5°
Otáčky	5.000 /min
Hmotnost (bez akumulátoru)	33 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 613025850

Kč 29.990,-*

s DPH: Kč 36.288,-

Hoblování, protahování v čistém pracovním prostředí.



**Hoblovka 2.200 W
HC 260 C - 2,2 WNB
HC 260 C - 2,8 DNB**



Jednoduchá přestavba ze srovnávačky
na tloušťkovačku bez použití nářadí
Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
Stůl tloušťkovačky z masivní šedé litiny odolné vůči oděru
Pohodlné nastavení výšky pomocí ruční kliky

Srovnávací deska d. x š.	1040 x 260 mm
Úběr třísky - orovnění	0 - 3 mm
Úběr třísky - tloušťkovačka	0 - 3 mm
Průchozí výška/šířka	160 / 260 mm
Hmotnost	71 kg



2,2 KW

Obj.číslo 0114026000

Kč 33.990,-*

s DPH: Kč 41.128,-

2,8 KW / DNB

Obj.číslo 0192601118

Kč 33.990,-*

s DPH: Kč 41.128,-

**Stolní okružní pila
TKHS 315 C WNB 2,0
TKHS 315 C DNB 2,8**



Univerzální stolní okružní pila
v základní výbavě. Ideální k řezání
hranolů, prken, desek a dřevu
podobných materiálů v dílně
a na stavbě

Výška řezu	0 - 85 mm
Rychlost řezu	50 m/s
Hmotnost	62 kg
Hladina akustického tlaku	98 dB(A)

Objednací číslo 0103152000

Kč 9.590,-*

s DPH: Kč 11.604,-

Objednací číslo 0103152100

Kč 11.590,-*

s DPH: Kč 14.024,-

**Stolní okružní pila
TKHS 315 M WNB 3,1
TKHS 315 M DNB 4,2**



Přesná, výkonná stolní okružní
pila s profesionálním vybavením,
rychle připravená pro každé
použití
Ideální k řezání hranolů, prken,
desek a dřevu podobných mate-
riálů v dílně a na stavbě

Výška řezu	0 - 85 mm
Rychlost řezu	50 m/s
Hmotnost	75 kg
Hladina akustického tlaku	97 dB(A)

Objednací číslo 0103153100

Kč 22.190,-*

s DPH: Kč 26.850,-

Objednací číslo 0103153300

Kč 23.290,-*

s DPH: Kč 28.181,-

Rozsah dodávky



Rozsah dodávky



Tloušťkovačka 1.800 W DH 330

Díky malé hmotnosti ideální k mobilnímu použití
Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
Pohodlné nastavení výšky pomocí ruční klíky

Úběr třísky - tloušťkovačka
Průchozí výška/šířka
Rychlost posuvu
Hmotnost (bez síťového kabelu)

0 - 3 mm
152 / 330 mm
7 m/min
35 kg

Objednací číslo 0200033000

Kč 14.990,-*

vč. DPH: Kč 18.138,-

CENOVÝ HIT

Pásová pila 400W BAS 261 Precision

Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu. Klidný oběh pilového pásu vyváženými setrvačnickými s pryžovými povlakem.

Výška řezu
Šířka průchodu
Pracovní výška
Hmotnost (bez síťového kabelu)

103 mm
245 mm
375 mm
32,5 kg

Objednací číslo 619008000

Kč 10.290,-*

vč. DPH: Kč 12.450,-

CENOVÝ HIT

Pásová pila 900W BAS 318 Precision WNB

Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu. Nastavitelné přesné vedení HSS pilového listu se 3 válečky nahoře a dole pro přesné výsledky při řezání.

Výška řezu
Šířka průchodu
Pracovní výška
Hmotnost (bez síťového kabelu)

170 mm
307 mm
1.000 mm
79 kg

Objednací číslo 619009000

Kč 22.590,-*

vč. DPH: Kč 27.334,-

Bezolejové mobilní kompresory třídy Power.



Bezolejový kompresor 1.1 kW Power 180-5 W OF



Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na stavbách.

Sací výkon	160 l /min
Plnicí výkon	90 l /min
Velikost nádoby	5 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg

Objednací číslo 601531000

CENOVÝ HIT Kč 4.490,-*
vč. DPH: Kč 5.433,-

Bezolejový kompresor 1.5 kW POWER 250-10 W OF



Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	10 l
Max. tlak	10 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	24 kg

Objednací číslo 601544000

CENOVÝ HIT Kč 8.090,-*
vč. DPH: Kč 9.789,-

Bezolejový kompresor 1.7 kW Power 280-20 W OF



Kompaktní a mobilní pístový kompresor k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na stavbách.

Sací výkon	280 l /min
Plnicí výkon	140 l /min
Velikost nádoby	20 l
Max. tlak	10 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	140 kg

Objednací číslo 601545000

CENOVÝ HIT Kč 11.290,-*
vč. DPH: Kč 13.661,-

Bezolejový kompresor 2.2 kW Power 400-20 W OF

VHODNÝ PRO TRVALÝ PROVOZ



Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru S1. Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady.

Sací výkon	330 l /min
Plnicí výkon	200 l /min
Velikost nádoby	20 l
Max. tlak	10 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	47 kg

Objednací číslo 601546000

Kč 25.690,-*
vč. DPH: Kč 31.085,-

Bezolejové kompresory pro každodenní využití.



Praktický 6litrový kompresor s výkonným motorem pro univerzální použití. Ideální pro lepení, přibíjení, foukání, plnění pneumatik a pro práci s těsnícími a mazacími pistolemi, sponkovačkami.

Sací výkon	160 l /min
Plnicí výkon	65 l /min
Velikost nádoby	6 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	8,4 kg

Objednací číslo 601501000



Kč 3.290,-*

vč. DPH: Kč 3.981,-

Akumulátorový bezolejový kompresor 18 V POWER 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

Lehký a výkonný akumulátorový kompresor s bezuhlíkovým motorem pro použití v interiérech i na stavbách. Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady. Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě.



Sací výkon	120 l /min
Plnicí výkon	70 l /min
Velikost nádoby	5 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost bez aku článku	8,7 kg

Objednací číslo 601521850



Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Bezolejové a olejové kompresory třídy Basic.



Bezolejový kompresor Basic 250-24 W OF



Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady.

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	24 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	24 kg



Objednací číslo 601532000

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Bezolejový kompresor Basic 250-50 W OF



Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady.

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	50 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	29 kg



Objednací číslo 601535000

Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

Olejový kompresor Basic 250-24 W



Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití.

Sací výkon	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min
Velikost nádoby	24 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	27 kg



Objednací číslo 601533000

Kč 5.090,-*

vč. DPH: Kč 6.159,-

Olejový kompresor Basic 250-50 W



Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití.

Sací výkon	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min
Velikost nádoby	50 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	32 kg



Objednací číslo 601534000

Kč 7.690,-*

vč. DPH: Kč 9.305,-

Výkonné olejové kompresory třídy Mega.



Olejový kompresor Mega 350-50 W



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití.

Sací výkon	320 l / min
Plnicí výkon	250 l / min
Velikost nádoby	50 l
Max.tlak	10 bar

Objednací číslo 601589000

Kč 18.990,-*

vč. DPH: Kč 22.978,-

Olejový kompresor Mega 400-50W



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití.

Sací výkon	400 l / min
Plnicí výkon	300 l / min
Velikost nádoby	50 l
Max.tlak	10 bar

Objednací číslo 601536000

Kč 26.090,-*

vč. DPH: Kč 31.569,-

Olejový kompresor Mega 580-200 D



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití. Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod.

Sací výkon	510 l / min
Plnicí výkon	395 l / min
Velikost nádoby	200 l
Max.tlak	11 bar

Objednací číslo 601588000

Kč 37.990,-*

vč. DPH: Kč 45.968,-

Olejový kompresor Mega 700-90 D



Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu filtru s manometrem a mazni-

Sací výkon	650 l / min
Plnicí výkon	520 l / min
Velikost nádoby	90 l
Max.tlak	11 bar

Objednací číslo 601542000

Kč 40.490,-*

vč. DPH: Kč 48.993,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 360 SET 1/2"



Příklepový mechanismus s dlouhou životností
K utahování šroubů kol na osobních automobilech

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	6 l/s
Moment při povolení	360 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	2,0 kg

Objednací číslo 604118500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 500 1/2"

**540 Nm /
1,2 kg**



Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	7 l/s
Moment při povolení	540 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1,2 kg

Objednací číslo 601590000

Kč 5.590,-*

vč. DPH: Kč 6.764,-

Pneumatické sekací kladivo DMH 30 Set



Lehké, šikvné sekací kladivo. Vhodné pro práce na stavbě do zdiva, cihel.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Počet příklepů	3.000 /min
Upínání nástroje	Šestihran 10 mm
Hmotnost	0,83 kg

Objednací číslo 604115500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pne. rázový utahovák DSSW 930-1/2"



Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	9 l/s
Moment při povolení	930 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1,8 kg

Objednací číslo 601549000

Kč 6.690,-*

vč. DPH: Kč 8.095,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 1690 3/4"



Příklepový mechanismus s dlouhou životností
K utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	10,5 l/s
Moment při povolení	1.690 Nm
Čtyřhranné upnutí	3/4"
Hmotnost	3,5 kg

Objednací číslo 601550000

Kč 15.390,-*

vč. DPH: Kč 18.622,-

Pneumatická pila na karoserie DKS 10 Set



Vhodné k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a sklolaminátů. Nízké vibrace pro komfortní práci v trvalém

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	420 l/s
Délka zdvihu	10 mm
Počet zdvihů	9.000 /min
Hmotnost	0,65 kg

Objednací číslo 601560500

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 2440 1"



Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních a nákladních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	13 l/s
Moment při povolení	2.440 Nm
Čtyřhranné upnutí	1"
Hmotnost	7,3 kg

Objednací číslo 601551000

Kč 22.590,-*

vč. DPH: Kč 27.334,-

Pneumatická vrtačka DB 10



Rychlá práce díky vysokým otáčkám 1 800 / min.
Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Rozpětí sklíčidla	5 - 14 Nm
Otáčky	1.800 /min
Hmotnost	1,2 kg

Objednací číslo 604120000

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická přímá bruska DG 25 Set



K broušení, odhroťování, frézování a gravírování. Zabudovaná regulace otáček

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	300 l/s
Otáčky	25.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0,43 kg

Objednací číslo 604116500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická úhlová bruska DW 10-125 QUICK



Velmi výkonná pro náročné použití.
Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	500 l/min
Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček	12.000 /min
Hmotnost	2 kg

Objednávací číslo 601591000

Kč 9.390,-*

vč. DPH: Kč 11.362,-

Pneumatická řáčna DRS 35-1/4"



Vhodný pro široký okruh použití v automobilovém průmyslu.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	390 l/min
Otáčky	270 /min
Moment při povolání	35 Nm
Hmotnost	0,53 kg

Objednávací číslo 601552000

Kč 3.020,-*

vč. DPH: Kč 3.654,-

Pneumatická řáčna DRS 68 Set 1/2"



Pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.


Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	220 l/s
Moment při povolání	68 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1.2 kg

Objednávací číslo 604119500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická tlaková maznice DFP 400



Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí spouště; S tuhou a pružnou přípojkou včetně mazací hlavice pro maximální dosažitelnost a jednoduchou manipulaci.

Pracovní tlak	2-10 bar
Spotřeba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnost	1,55 kg

Objednávací číslo 601572000

Kč 3.190,-*

vč. DPH: Kč 3.860,-

Pneumatická excentrická bruska DSX 150



Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou. K broušení rovných

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	550 l/min
Ø brusného talíře	150 mm
Otáčky	12.000 /min
Hmotnost	1 kg

Objednávací číslo 601558000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Pneumatický šroubovák DS 14



Šikový šroubovák pro montážní práce. Nastavitelný utahovací moment 5 až 14 Nm.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	340 l/min
Moment při povolání	5 - 14 Nm
Otáčky	1.800 /min
Hmotnost	1.2 kg

Objednávací číslo 604117000

Kč 3.290,-*

vč. DPH: Kč 3.981,-

Pneumatické přímé brusky DG 700



Velmi výkonná pro náročné použití. K broušení, odhrotování, frézování a gravírování.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	22.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0,83 kg

Objednávací číslo 601554000

Kč 3.890,-*

vč. DPH: Kč 4.707,-

DG 700-90



Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou. K broušení, odhrotování, frézování a gravírování.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	12.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	1,2 kg

Objednávací číslo 601592000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

DG 700 L



Velmi výkonná pro náročné použití. K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	22.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	1,3 kg

Objednávací číslo 601555000

Kč 4.890,-*

vč. DPH: Kč 5.917,-

Pneumatická stříkácí pistole FSP 100



Kompaktní, dobře ovladatelná stříkácí pistole na malé plochy, ideální k opravám.

Pracovní tlak **3,5 bar**
Spotřeba vzduchu **50 - 100 l/min**
Hmotnost **0,2 kg**

Objednací číslo 601574000

Kč 1.690,-*

vč. DPH: Kč 2.045,-

Set pneu nářadí LPZ 4



Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik, stříkácí pistole na barvu s nádobou a spirálové hadi-

Objednací číslo 601585000

Kč 1.390,-*

vč. DPH: Kč 1.682,-

Pneumatická kartušová pistole DKP 310



Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí spouště; vynikající možnost dávkování. Bez úniku

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **65 l/min**
Hmotnost **0,46 kg**

Objednací číslo 601573000

Kč 2.040,-*

vč. DPH: Kč 2.468,-

Pneumatická stříkácí pistole FSP 600 HVLP



HVLP (High Volume, Low Pressure): Min. pracovní tlak 0,7 bar na trysce, rychlost přenosu asi 70 %. Nízký tlak při rozprašování zamezuje odrážení barevné mlhy: tím dochází

Pracovní tlak **2 bar**
Spotřeba vzduchu **170 l/min**
Hmotnost **0,7 kg**

Objednací číslo 601577000

Kč 4.690,-*

vč. DPH: Kč 5.675,-

Pneumatická ofukovací pistole BP 10



Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku.

Pracovní tlak **2 - 6 bar**
Spotřeba vzduchu **100-200 l/min**
Hmotnost **0,1 kg**

Objednací číslo 601579000

Kč 270,-*

vč. DPH: Kč 327,-

Pneumatická stříkácí pistole SPP 1000



Stříkácí pistole pro různé možnosti použití: nanášení a postřik prostředků k čištění za studena, mycích prostředků a postřikova-

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **200 l/min**
Hmotnost **0,62 kg**

Objednací číslo 601570000

Kč 780,-*

vč. DPH: Kč 944,-

Pneumatická ofukovací pistole BP 210



Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku.

Pracovní tlak **2 - 6 bar**
Spotřeba vzduchu **100 - 200 l/min**
Hmotnost **0,14 kg**

Objednací číslo 601580000

Kč 330,-*

vč. DPH: Kč 399,-

Pneu. ofukovací pistole BPA 15 S



Dávkovatelné množství vzduchu pro danou práci. Bezpečnostní tryska pro bezpečnou práci.

Pracovní tlak **4 - 6 bar**
Spotřeba vzduchu **335 l/min**
Hmotnost **0,28 kg**

Objednací číslo 601584000

Kč 900,-*

vč. DPH: Kč 1.089,-

Pneu. kombinovaná stříkácí pistole UBS 1000



Stříkácí pistole ke konzervování dutin a k ochraně podvozku proti korozi,

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **180 l/min**
Hmotnost **0,4 kg**

Objednací číslo 601571000

Kč 730,-*

vč. DPH: Kč 883,-

Pneuhustič RF 60



Manometr s ochranou pryžovou vložkou jako ochrana proti mechanickým vlivům.

Pracovní tlak **0,5 - 12 bar**
Délka hadice **35 cm**
Hmotnost (bez síťového **0,45 kg**

Objednávací číslo 602233000

Kč 670,-*

vč. DPH: Kč 811,-

Pneuhustič RF 60 G



Úředně cejchováno (včetně poplatku za cejchování) pro použití v komerčních provozech....

Pracovní tlak **0,5 - 10 bar**
Délka hadice **35 cm**
Hmotnost (bez síťového **0,45 kg**

Objednávací číslo 602234000

Kč 1.130,-*

vč. DPH: Kč 1.367,-

Pneuhustič RF 80 G



Jednoduché použití s přesným manometrem, s ochranou proti přetlaku. Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip. Úředně

Pracovní tlak **0,5 - 10 bar**
Délka hadice **100 cm**
Hmotnost **0,55 kg**

Objednávací číslo 602235000

Kč 2.590,-*

vč. DPH: Kč 3.134,-

Digitální pneuhustič RF 80 D



Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro pohodl-

Pracovní tlak **0,5 - 12 bar**
Délka hadice **100 cm**
Hmotnost **0,55 kg**

Objednávací číslo 602236000

Kč 3.020,-*

vč. DPH: Kč 3.654,-

Buben s hadicí SA 100



Se vzduchovou hadicí s tkaninovou vložkou 20 m.


Délka **20 m**
Vnitřní Ø **9 mm**
Vnější Ø **15 mm**
Max. tlak **15 bar**
Hmotnost **4 kg**

Objednávací číslo 0901054975

Kč 2.930,-*

vč. DPH: Kč 3.545,-

Hadicový buben ST 200



S vysoce ohebnou hadicí PU 30 m. Univerzální rychlospojka 1/4" a násuvná spojka 1/4" (Euro, ARO a ISO). Otočný o 360°.

Délka **30 m**
Vnitřní Ø **8,5 mm**
Vnější Ø **12,5 mm**
Max. tlak **12 bar**
Hmotnost **8 kg**

Objednávací číslo 0901054568

Kč 4.190,-*

vč. DPH: Kč 5.070,-

Vzduchové hadice s tkaninovou vložkou



K běžnému použití. S rychlospojkou a spojovacím kusem

Délka	5 m	10 m	10 m	50 m	50 m
Vnitřní Ø	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	12,5 mm
Vnější Ø	11 mm	11 mm	14 mm	14 mm	18 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Provedení	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem	role	role
Objednávací číslo	0901054908	0901054916	0901054924	0901054932	0901056161
Kč bez DPH	567,-	714,-	725,-	1.940,-	2.430,-
Kč vč. DPH	686,-	864,-	877,-	2.347,-	2.940,-

Vzduchová hadice SUPER-AIR



Velmi ohebné hadice, i za nízkých teplot. Odolné proti stlačenému vzduchu s olejem. S rychlospojkou a spojovacím kusem.

Délka	10 m	10 m
Vnitřní Ø	6,3 mm	10 mm
Vnější Ø	11 mm	15,5 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar
Provedení	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem
Objednávací číslo	0901056048	0901056056
Kč bez DPH	840,-	924,-
Kč vč. DPH	1.016,-	1.118,-

Zahradní čerpadlo 450 W P 2000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **2.000 l/hod**
Max. dopravní výška **43 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **3 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **7,6 kg**

Objednací číslo 600962000

Kč 2.190,-*

vč. DPH: Kč 2.650,-

Zahradní čerpadlo 900 W P 3300 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **3.300 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **11,1 kg**

Objednací číslo 600963000



Kč 2.490,-*

vč. DPH: Kč 3.013,-

Zahradní čerpadlo 1.100 W P 4000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **4.000 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **12,2 kg**

Objednací číslo 600964000



Kč 2.790,-*

vč. DPH: Kč 3.376,-

Zahradní čerpadlo 1.300 W P 4500 Inox

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **10,6 kg**

Objednací číslo 600965000



Kč 4.190,-*

vč. DPH: Kč 5.070,-

Zahradní čerpadlo 1.300 W P 6000 Inox

Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele. Vícetupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **5,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **12,7 kg**

Objednací číslo 600966000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Zahradní čerpadlo 1.900 W P 9000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
K zavlažování



Max. dopravované množství **9.000 l/hod**
Max. dopravní výška **51 m**
Max. výška sání **9 m**
Max. tlak **5,1 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **25,1 kg**

Objednací číslo 600967000

Kč 8.790,-*

vč. DPH: Kč 10.636,-

Domácí automat 1.100 W HWA 3500 Inox

Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám. Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele



Max. dopravované množství **3.500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **10,6 kg**

Objednací číslo 600978000

Kč 4.960,-*

vč. DPH: Kč 6.002,-

Domácí automat 1.300 W HWA 4500 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **11,5 kg**

Objednací číslo 600979000

Kč 6.690,-*

vč. DPH: Kč 8.095,-

Domácí automat 1.300 W HWA 600 Inox

Vícetupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz. Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám. Metabo Pump Protection



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **13 kg**

Objednací číslo 600980000

Kč 10.290,-*

vč. DPH: Kč 12.451,-

Domácí vodárna 900 W HWW 3500/25 G

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody.



Max. dopravované množství **3500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **15,9 kg**



Objednací číslo 600981000

Kč 4.690,-*

vč. DPH: Kč 5.675,-

Domácí vodárna 1.100 W HWW 4000/25 G

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody.



Max. dopravované množství **4000 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,6 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,2 kg**

Objednací číslo 600971000

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Domácí vodárna 900 W HWW 3500/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli. Bezúdržbový kondenzátorový motor.



Max. dopravované množství **3500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **14,6 kg**

Objednací číslo 600969000

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Domácí vodárna 1.100 W HWW 4000/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4.000 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **15,5 kg**



Objednací číslo 600982000

Kč 6.190,-*

vč. DPH: Kč 7.490,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 4500/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,1 kg**

Objednací číslo 600972000

Kč 5.390,-*

vč. DPH: Kč 6.522,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 4500/25 Inox Plus

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **16,2 kg**

Objednací číslo 600973000

Kč 7.090,-*

vč. DPH: Kč 8.579,-

Domácí vodárna 1.100 W HWWI 3500/25 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci. K automatickému zásobování užitkovou vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování vody.



Max. dopravované množství **3.500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,5 kg**

Objednací číslo 600970000

Kč 5.890,-*

vč. DPH: Kč 7.127,-

Domácí vodárna 1.300 W HWWI 4500/25 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci. K automatickému zásobování užitkovou vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování vody.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,8 kg**

Objednací číslo 600974000

Kč 6.490,-*

vč. DPH: Kč 7.852,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 6000/25 Inox

Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele. Vícestupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz.



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **5,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **18,9 kg**

Objednací číslo 600975000

Kč 9.890,-*

vč. DPH: Kč 11.967,-

Ponorné tlakové čerpadlo 1.000 W TDP 7501 S

Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači 3stupňové hnací ústrojí čerpadla zajišťuje optimální zvyšování tlaku
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

Max. dopravované množství	7.500 l/hod
Max. dopravní výška	34 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	3,4 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,1 kg



Objednací číslo 0250750100

Kč 9.090,-*

vč. DPH: Kč 10.999,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 600 W TP 12000 SI

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů Integrovaný plovákový spínač k automatickému provozu
Integrovaná zpětná klapka a automatické odvodušnění

Max. dopravované množství	11.700 l/hod
Max. dopravní výška	9 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	0,9 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,1 kg



Objednací číslo 0251200009

Kč 7.090,-*

vč. DPH: Kč 8.579,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 250 W TP 6600

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	6.600 l/hod
Max. dopravní výška	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,6 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg



Objednací číslo 0250660000

Kč 2.490,-*

vč. DPH: Kč 3.013,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 350 W TP 8000 S

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů. Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	8.000 l/hod
Max. dopravní výška	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,7 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg



Objednací číslo 0250800000

Kč 2.860,-*

vč. DPH: Kč 3.461,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 250 W TP 13000 S

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží. Nastavitelný plovákový spínač k automatickému provozu

Max. dopravované množství	13.000 l/hod
Max. dopravní výška	9,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,95 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5 kg



Objednací číslo 0251300000

Kč 5.090,-*

vč. DPH: Kč 6.159,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním 450 W TPF 6600 SN

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů.
Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 2–3 mm.

Max. dopravované množství	6.600 l/hod
Max. dopravní výška	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,6 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,6 kg



Objednací číslo 0250660000

Kč 4.490,-*

vč. DPH: Kč 5.433,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 300 W TP 7500 SI

Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 2–3 mm. Integrovaný plovákový spínač k automatickému provozu. Integrovaná zpětná klapka a automatické odvodušnění

Max. dopravované množství	7500 l/hod
Max. dopravní výška	6,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,65 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,32 kg



Objednací číslo 0250750013

Kč 5.490,-*

vč. DPH: Kč 6.643,-

Kombinované ponorné čerpadlo 770 W

Multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody. K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté a znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů.

Max. dopravované množství	14.000 l/hod
Max. dopravní výška	8,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,85 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,7 kg



Objednací číslo 0251400000

Kč 5.490,-*

vč. DPH: Kč 6.643,-

Kalové čerpadlo 450 W PS 7500 S Set + hadice 7m Ø 25mm

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté nebo znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů.

Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.



Max. dopravované množství	7.500 l/hod
Max. dopravní výška	5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,5 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,8 kg

Objednací číslo 690864000



Kč 3.450,-*

vč. DPH: Kč 4.175,-

Kalové čerpadlo 450 W PS 18000 SN Set



Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	19.000 l/hod
Max. dopravní výška	11 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,1 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,9 kg

Objednací číslo 690626000



Kč 9.690,-*

vč. DPH: Kč 11.725,-

Kalové čerpadlo 850 W PS 15000 S

Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží. Dvojitý těsnicí systém k ochraně čerpadla u silně znečištěné vody.

Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství	15.000 l/hod
Max. dopravní výška	9,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,95 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,5 kg

Objednací číslo 0251500000

Kč 5.790,-*

vč. DPH: Kč 7.006,-

Sady sacích hadic

K připojení ke straně sání všech zahradních čerpadel a domácích vodáren / vodních automatů s vnitřním závitem 1"

Vhodné k odsávání ze studny, cisterny,



Hadice set 4m
Objednací číslo 628797000

1.420,- Kč*

s DPH: Kč 1.718,-



Hadice set 7m
Objednací číslo 628798000

1.640,- Kč*

s DPH: Kč 1.984,-



Drenážní čerpadlo 1.850 W DP 28-10 S INOX

Pro efektivní čerpání velkého množství znečištěné, dešťové, spodní a stavební vody Optimální chlazení motoru čerpaným médiem i u nízké hladiny vody Dvojitě mechanické těsnění s olejovou komorou pro optimální ochranu



Max. dopravované množství	28.000 l/hod
Max. dopravní výška	17 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,7 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	18,5 kg

Objednací číslo 604112000

Kč 29.190,-*

vč. DPH: Kč 35.320,-



Hadice set Storz 15m
Objednací číslo 0903061294

3.620,- Kč*

s DPH: Kč 4.380,-



Spojka Storz
Objednací číslo 628800000

966,- Kč*

s DPH: Kč 1.169,-

Stavební čerpadlo 1.470 W SP 28-50 S INOX

Pro vyčerpávání výkopů, sklepů a šachet a čerpání znečištěné a odpadní vody v průmyslu a domácnostech Samočistící oběžné kolo Vortex pro minimalizaci nebezpečí ucpání Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru S1



Max. dopravované množství	28.000 l/hod
Max. dopravní výška	12 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,2 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	19,3 kg

Objednací číslo 604114000

Kč 23.590,-*

vč. DPH: Kč 28.544,-

Metabo servis: snadno, spolehlivě, spravedlivě.



ZDARMA: Záruka 3 roky na všechny aku články a nabíječky

Nezáleží na tom, zda se jedná o akumulátorové články LiHD či Li-Power společnosti Metabo:

Na všechny akumulátorové články a nabíječky poskytujeme bezplatnou záruku 3 roky – bez omezení nabíjecích cyklů. Registrace není nutná.



ZDARMA: 3 letá XXL záruka na všechny stroje

Metabo se spoléhá na vlastní kvalitu a nabízí bezplatnou 3 letou XXL záruku místo obvyklých 1 až 2 let – stačí jednoduchá registrace.

Vytvořte si registraci zde:



Stáhnout aplikaci nyní

Aplikace Metabo.

Každý produkt snadno zaregistrujete pomocí skenování. Zajistíte záruku XXL a Full Servis ve 2 krocích.

1. Naskenujte kód na obalu stroje
2. Přidejte datum nákupu – hotovo!

Kompletní pojištění kontroly nákladů.

Celková ochrana prostřednictvím spravedlivě vypočítaných paušálních poplatků za služby: Všechny náklady na opravy jsou tím po dobu 3 let kompletně pokryté, a to i opravy opotřebení. Smlouva o Full servisu bude uzavřena ihned při zakoupení stroje Metabo. Stroje jsou v rámci služby Full Service na základě objednávky opravy opraveny s nejvyšší prioritou a servis Metabo opouští ve stejný pracovní den.






Výhody

- ✓ Bezplatné opravy opotřebení
- ✓ Zvýhodněná cena stroje v případě krádeže

Naše paušály za Full servis: tak jednoduché – tak férové

Smlouva o Full servisu bude uzavřena ihned po zakoupení stroje Metabo a služby Full Servis. Servisní paušály jsou k dispozici ve 4 přesně vypočtených cenových kategoriích.

Cenová skupina Full Service Objednací číslo	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Stroj	 např. akumulátorové nůžky na keře a trávu SGS 18 LTX Q, akumulátorový chladicí box KB 18 BL.	 např. okružní pila KS 55 FS, akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX 45	 např. akumulátorová úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Quick, kombinované kladivo KHE 2645 Q.	 např. akumulátorová řetězová pila MS 36-18 LTX BL 40, přímočará pila STE 140 Plus
Náklady za měsíc*	Kč 28,-	Kč 41,-	Kč 55,-	Kč 72,-
Jednorázové náklady na 36 měsíců*	Kč 990,-	Kč 1.490,-	Kč 1.990,-	Kč 2.590,-

*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

Bezpapírový servisní proces pro správně registrované stroje

Zjednodušíme postup oprav. Již není třeba zasílat faktury ani certifikáty.

Předpoklady:

- ✓ Registrace stroje XXL nebo Full Service
- ✓ Faktura je uložena online

**3 v 1: Sekání, sbírání,
mulčování.**

18 V

BRUSHLESS



- Snadné nastavení výšky sečení v 7 úrovních
- Vysoký řezný výkon a dlouhá doba běhu na jedno nabití akumulátorového článku díky výkonnému bezuhlíkovému motoru
- Maximální doba běhu díky automatickému nastavení výkonu motoru v závislosti na výšce trávy
- Robustní s dlouhou životností díky kovovému krytu a vysoce hodnotnému srpovému noži

BRUSHLESS



**Plochy až do
800 m²**



**2x18voltová akumulátorová sekačka na trávu
RM 36-18 LTX BL 46**

Snadné nastavení výšky sečení v 7 úrovních

Vysoký řezný výkon a dlouhá doba běhu na jedno nabití akumulátorového článku
díky silnému bezuhlíkovému motoru

Maximální doba běhu díky automatickému nastavení motoru v závislosti na výšce trávy

Robustní s dlouhou životností díky kovovému krytu a vysoce odolnému noži

► Další zahradní nářadí od strany 18

Metabo s.r.o.
Kralovická 1793 CZ 250 01
Brandýs nad Labem
www.metabo.cz

03/2023 - Tištěno v ČR -
S výhradou změn provedených v zájmu technického
pokroku, s výjimkou tiskových chyb.



Mulčování

Vyjměte sběrný koš a vložte mulčovací klín. Posečená hmota se rozdrtí najemno a je vyhazována na trávník jako přirozené hnojivo.



Sběr

Prostřednictvím sběrného koše lze posečenou hmotu velmi snadno sesbírat a zlikvidovat.



Šetří místo

Snadná přeprava a prostorově úsporné skladování díky držadlu a dvojitě sklopnému madlu.

Šířka řezu	46 cm
Výška řezu od-do	25-80 mm
Objem sběrného vaku	55 l
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	25,4 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky

CENOVÝ HIT

Objednávací číslo 601606850

Kč 9.990,-*

s DPH: Kč 12.088,-



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS